



Условные обозначения:

- Наружная стена:
- Улучшенная штукатурка - 20мм;
- Кладка из каменной бетонных стеновых р=1800кг/м3, λ=0,92Вт/(м°С)
ГОСТ 6133-99 М75 на растворе М50 - 190мм;
- Утеплитель минераловатный ISOVER ВентВасад р=55кг/м3,
λ=0,037Вт/(м°С) - 170мм;
- Утеплитель минераловатный ISOVER ВентВасад р=55кг/м3,
λ=0,037Вт/(м°С) - 30мм;
- Вентиляционная воздушная прослойка - 40-450мм;
- Фасадная панель - фибробетон

Перегородки из каменной бетонных стеновых р=1800кг/м3, ГОСТ 6133-99
М75 на растворе М50, толщиной 90 и 190мм

Монолитная железобетонная стена, толщиной 200мм. Высота - до
перекрытия

С112 Перегородка с двухслойными обшивками из ГСП-А на одностороннем
металлическом каркасе с заполнением минеральной ватой (50мм),
толщиной 100мм. Высота - до перекрытия

С625 Односторонняя обшивка из ГСП-А на металлическом каркасе,
отнесенном от базовой стены, толщиной 62,5мм. Высота до
перекрытия

Стеклянная перегородка на алюминиевых профилях

С1311 Комплектная система КНАУФ. Перегородка на одностороннем
стальном каркасе с минераловатным заполнением, с односторонними
обшивками из плит КНАУФ-Файбербор с обеих сторон, толщиной 100мм.
Высота - до перекрытия.

С625 Комплектная система КНАУФ. Односторонняя обшивка из
КНАУФ-Файбербор на металлическом каркасе, отнесенном от базовой
стены
- Экспликация помещений
- | Номер поме- щения | Наименование | Площадь, м2 | Кат. пом. |
|-------------------|--|-------------|-----------|
| 101 | Тамбур | 9,97 | |
| 102 | Тамбур | 6,64 | |
| 103 | Помещение охраны | 12,86 | |
| 104 | Подвешник для МГН | 3,42 | |
| 105 | Гардероб МГН и СИП | 7,67 | |
| 106 | Гардероб | 35,88 | |
| 107 | С/У персонала | 2,95 | |
| 108 | Гардероб младшей школы | 25,18 | |
| 109 | Вестибюль | 129,52 | |
| 110 | Кабинет врача | 20,50 | |
| 111 | Процедурный кабинет | 12,00 | |
| 112 | ПУИ | 4,14 | |
| 113 | Лестничная клетка | 26,40 | |
| 114 | Коридор | 29,92 | |
| 115 | Соляная комната | 16,44 | |
| 116 | Кабинет ручного труда | 29,41 | |
| 117 | Рекреация | 94,92 | |
| 118 | Инструментальная | 14,11 | |
| 119 | ПУИ | 4,53 | |
| 120 | Кабинет трудового обучения | 37,58 | |
| 121 | Кабинет мастеров | 16,97 | |
| 122 | Электрощитовая | 5,79 | |
| 123 | Тамбур | 7,02 | |
| 124 | Тамбур | 3,18 | |
| 125 | Столовая мастерская | 47,58 | |
| 126 | Швейная мастерская | 42,79 | |
| 127 | Тамбур | 9,75 | |
| 128 | Лифтовой холл | 9,75 | |
| 129 | Лестничная клетка | 26,40 | |
| 130 | Коридор | 109,26 | |
| 131 | Учебная | 5,16 | |
| 132 | Обеденный зал на 90 посадочных мест | 113,65 | |
| 133 | Загрузочная | 14,27 | |
| 134 | Помещение персонала | 12,17 | |
| 135 | Душевая | 1,54 | |
| 136 | С/У | 1,98 | |
| 137 | Помещение холодильных камер | 11,64 | В3 |
| 138 | Кладовая сухих продуктов | 3,91 | В4 |
| 139 | Кладовая суточного запаса | 4,00 | В4 |
| 140 | Горячий цех с раздаточной | 50,34 | В3 |
| 141 | Коридор | 25,21 | |
| 142 | Моечная столовой посуды | 9,02 | В4 |
| 143 | Сервировочная | 7,17 | В4 |
| 144 | Моечная кухонной посуды | 9,01 | В4 |
| 145 | Холодный цех | 20,80 | В4 |
| 146 | Мясно-рыбный цех | 19,57 | В4 |
| 147 | Цех вторичной обработки овощей | 14,66 | В4 |
| 148 | Кладовая овощей | 5,94 | В4 |
| 149 | Цех первичной обработки овощей | 9,17 | В4 |
| 150 | Узел в/вода | 15,71 | В4 |
| 151 | Моечная тары | 2,54 | В4 |
| 152 | Тамбур | 2,90 | В4 |
| 153 | ПУИ | 4,14 | В3 |
| 154 | Зона безопасности | 4,07 | |
| 155 | Лифтовая шахта | 4,37 | |
| 156 | Класс индивидуальной работы | 37,27 | |
| 157 | Учебный кабинет начальной школы на 10 учащихся | 52,77 | |
| 158 | Лестничная клетка | 27,58 | |
| 159 | Учебный кабинет начальной школы на 10 учащихся | 49,58 | |
| 160 | Учебный кабинет начальной школы на 10 учащихся | 46,24 | |
| 161 | Коридор | 112,96 | |
| 162 | Рекреация с зоной зимнего сада | 118,07 | |
| 163 | Учебный кабинет начальной школы на 10 учащихся | 47,03 | |
| 164 | Учебный кабинет начальной школы на 10 учащихся | 47,20 | |
| 165 | Учебный кабинет начальной школы на 10 учащихся | 47,18 | |
| 166 | С/У МГН | 4,32 | |
| 167 | С/У девочек | 7,64 | |
| 168 | С/У мальчиков | 8,76 | |
| Итого: | | 1782,07 | |