

Изм. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование, поставляемое заказчиком:							
1	Стол ученический двухместный на плоскоооальной трубе, Артикул: ДУ-25, цвет каркаса серый 7040, цвет столешницы береза, цвет кромки пепел			Группа компаний «Новый формат»	Шт.	144		https://new-format.su/node/2
2	Стол ученический одноместный на плоскооальной трубе, Артикул: ОУ-25, цвет каркаса серый 7040, цвет столешницы береза, цвет кромки пепел			Группа компаний «Новый формат»	Шт.	54		https://new-format.su/node/443
3	Стол ученический одноместный наклоняемый на плоскооальной трубе, Артикул: ОН-25, цвет каркаса серый 7040, цвет столешницы береза, цвет кромки пепел			Группа компаний «Новый формат»	Шт.	300		https://new-format.su/node/444
4	Парта для МГН СН 37.02.01 основа серая, стол HPL белый			КОНМЕТ ХОЛДИНГ	Шт.	13		https://allorto.ru/product/parta-konmet-holding-sn-37-02-01/
5	Парта для МГН СН 37.02.51 (складная) основа серая, стол HPL белый			КОНМЕТ ХОЛДИНГ	Шт.	19		https://invakor.ru/store/stoly/parta-dlya-invalidov-sn-37-02/
6	Стол 1100x700, материал: подстолье труба металлическая круглая Д40мм, порошковая окраска цвет черный, столешница HPL пластик цвет белый			Индивидуальное изготовление	Шт.	99		
7	Стол 1000x700 (МГН), материал: подстолье труба металлическая круглая Д40мм, порошковая окраска цвет черный, столешница HPL пластик цвет белый)			Индивидуальное изготовление	Шт.	3		
8	Стол компьютерный, на 2 рабочих места. 220*60 см. с экраном ЛДСП 20мм, столешница ЛДСП 40мм, опоры металл 40*40мм			Индивидуальное изготовление	Шт.	2		
9	Верстак ВК-1 (уп) Металлическое основание и защитный экран: цвет чёрный муар RAL 9004 , Столешница: морилка под дуб+лак (индив. эл.)			Школьная лига	Шт.	13		школьная-лига.рф https://prof-verstak.ru/
10	Стол для швейной машинки и аксессуаров .900x500 мм. Индивидуальный элемент (ЛДСП под дерево)			Индивидуальное изготовление	Шт.	13		

						25.034-TEX-TX.CO						
						Строительство школы на 550 м Орел						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	ТУ на материалы		Стадия	Лист	Листов		
Разработал	Киселев				10.25			П	1	27		
Проверил												
						Спецификация оборудования, изделий и материалов						
Н.контр.												
ГИП	Капустин				10.25							

Формат АЗ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
11	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ОСТРОВНОЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОВЛАБ-1200 ОХ. В комплекте 2 брызгозащищенные розетки 220В, 4 светильника 18 ватт.			Совлаб, Россия	Шт.	6		www.kvektor.ru																					
12	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ОСТРОВНОЙ ФИЗИЧЕСКИЙ СОВЛАБ-1200 ОФ, В комплекте 2 брызгозащищенные розетки 220В, 4 светильника 18 ватт.			Совлаб, Россия	Шт.	3		www.kvektor.ru																					
13	Стол прямоугольный Браун, 140*80 см. Артикул: СТ30. Цвет столешницы дуб горный, цвет металлокаркаса черный муар			АО «ДЕБЮТ»	Шт.	9		www.debut-mebel.ru																					
14	Стол демонстрационный для кабинета химии, биологии, 2400x750x900, Артикул: 010409			Производственная группа «Квазар»	Шт.	2		www.qvazar.ru																					
15	Стол демонстрационный для кабинета физики, Артикул: 010408			Производственная группа «Квазар»	Шт.	1		https://www.qvazar.ru/catalog/stoly/spetsialnye/stol_demonstratsionnyy_dlya_kabинeta_fiziki_biologii/																					
16	Стол администратора, (материал: ЛДСП цвет белый)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1																							
17	Стол Аэро Артикул: 010101, столешница белый, каркас Ral 7035			Производственная группа «Квазар»	Шт.	9		https://www.qvazar.ru/catalog/stoly/ofisnye/stol_aero/																					
18	Стол барный №1 (консольный), (материал столешницы мебельный щит береза 40 мм, опора металлическая труба 40*20 мм покраска Ral 7035 )			Индивидуальное изготовление	Шт.	1																							
19	Стол барный №2 (консольный), (материал столешницы мебельный щит береза 40 мм, опора металлическая труба 40*20 мм покраска Ral 7035 )			Индивидуальное изготовление	Шт.	1																							
20	Круглый стол Флэт Лаунж Артикул: СТ32/2KR, диаметр 700 мм, столешница HPL-111, опора черный муар			Дебют	Шт.	2		https://debut-mebel.ru/stoly/lounge-1-kruglyyy/																					
21	Письменный стол Лион, цвет дуб Сонома, артикул 80286158			Hoff	Шт.	1		https://hoff.ru/catalog/ofis/domashniy_ofis/komputernye_stoly/stoly/pismennyy_stol_lion_id1230836/?article=80286158																					
22	Рабочее место учителя с тумбой Артикул: 010601 Цвет ЛДСП: Белый Альпийский, вариант исполнения: правый, цвет кромки: Клён			Производственная группа «Квазар»	Шт.	30		https://www.qvazar.ru/																					
23	Стол 600x600. Индивидуальный элемент (столешница щит мебельный берёза 40 мм, металлическая опора черная)			Индивидуальное изготовление	Шт.	7																							
Инв. № подл. Подл. и дата Взам. инв. №																													
* - На плане не показан																													
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">25.034-ТЕХ-TX.CO</td><td>Лист</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Копч</td><td>Лист</td><td>Недок.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td><td colspan="3"></td><td>2</td></tr></table>																25.034-ТЕХ-TX.CO			Лист	Изм.	Копч	Лист	Недок.	Подпись	Дата				2
						25.034-ТЕХ-TX.CO			Лист																				
Изм.	Копч	Лист	Недок.	Подпись	Дата				2																				

Изм. № инв.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	Стол компьютерный, 1000x600x755	EUREKA ERK-CD-039B			Шт.	4		<a href="https://sbermegamarket.ru/catalog/details/stol-pismenny-dlya-kompyutera-eureka-erk-cd-039b-s-shirinoy-99-sm-black-600003658742/">https://sbermegamarket.ru/catalog/details/stol-pismenny-dlya-kompyutera-eureka-erk-cd-039b-s-shirinoy-99-sm-black-600003658742/</a>
35	Стол с выкатной тумбой, Габаритные размеры: стол - 1200x600x750 мм - лдсп белый, тумба - 430x470x640 мм - лдсп дерево, Артикул: 010603			Производственная группа «Квазар»	Шт.	4		<a href="https://www.qvazar.ru/">https://www.qvazar.ru/</a>
36	Стул СУ-68-ПР, ростовая группа 3-5			Группа компаний «Новый формат»	Шт.	325		<a href="https://new-format.su/node/586">https://new-format.su/node/586</a>
37	Стул СУ-68-П, ростовая группа 6-7			Группа компаний «Новый формат»	Шт.	430		<a href="https://new-format.su/node/586">https://new-format.su/node/586</a>
38	Стул MOVIE 550 4 LEGS , спинка пластик серый, сидушка мягкая текстиль серый. Опоры хром. При необходимости добавить подлокотники, пластиковые соединители либо металлические подсидельные скобы			Поставщики <a href="http://www.st-ob.ru">www.st-ob.ru</a> , <a href="http://www.ofme.ru">www.ofme.ru</a> , <a href="http://www.express-office.ru">www.express-office.ru</a> , <a href="http://www.almada.ru">www.almada.ru</a> , <a href="http://konnekt-mebel.ru">konnekt-mebel.ru</a>	Шт.	86		
39	Стул пластиковый Эванс Артикул: СП18, сиденье светло-серый, каркас RAL1024M			АО «ДЕБЮТ»	Шт.	21		<a href="https://debut-mebel.ru/stulya/plastikovye/">https://debut-mebel.ru/stulya/plastikovye/</a>
40	Стул пластиковый Эванс Артикул: СП18, сиденье оливковый, каркас черный муар			АО «ДЕБЮТ»	Шт.	131		<a href="https://debut-mebel.ru/stulya/plastikovye/">https://debut-mebel.ru/stulya/plastikovye/</a>
41	Стул пластиковый Эванс Артикул: СП18, сиденье белый, каркас черный муар			АО «ДЕБЮТ»	Шт.	5		<a href="https://debut-mebel.ru/stulya/plastikovye/">https://debut-mebel.ru/stulya/plastikovye/</a>
42	Стул пластиковый Эванс Артикул: СП18, сиденье лайм, каркас черный муар			АО «ДЕБЮТ»	Шт.	206		<a href="https://debut-mebel.ru/stulya/plastikovye/">https://debut-mebel.ru/stulya/plastikovye/</a>
43	Стул пластиковый Эванс Артикул: СП18, сиденье светло-серый, каркас черный муар			АО «ДЕБЮТ»	Шт.	38		<a href="https://debut-mebel.ru/stulya/plastikovye/">https://debut-mebel.ru/stulya/plastikovye/</a>
44	Стул барный пластиковый Эванс Артикул: СБ8, сиденье лайм, каркас черный муар			АО «ДЕБЮТ»	Шт.	6		<a href="https://debut-mebel.ru">https://debut-mebel.ru</a>

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	Стул барный пластиковый Эванс Артикул: СБ8, сиденье светло-серый, каркас черный муар			АО «ДЕБЮТ»	Шт.	5		https://debut-mebel.ru/stulya/sb8/?fbclid=IwAR2Hy4vY6nFSwqbLvWi_LUuH3_KQ2Mx9OghdnMk2f1aahAqTQ1QYUqu-Mi4
47	Пуф круглый Артикул: 020402, экокожа цвет кобальт, диаметр 500 мм, высота 420 мм, мобильный			Производственная группа «Квазар»	Шт.	6		https://www.qvazar.ru/catalog/stulya_ban ketki_pufy/pufy/puf_kruglyy/?RID=1ab7dba8d216677b6463f005925cfe674a6312d1
48	Пуф круглый Артикул: 020402, экокожа, пуфы в 3х цветах (лайм 5шт, бордовый 5шт, серый 3шт.) цвет дополнительно уточнить, диаметр 500 мм, высота 420 мм, мобильный			Производственная группа «Квазар»	Шт.	10		https://www.qvazar.ru/catalog/stulya_ban ketki_pufy/pufy/puf_kruglyy/?RID=1ab7dba8d216677b6463f005925cfe674a6312d1
49	КРЕСЛО ОФИСНОЕ СН-503 ДЭЛИ Артикул: 25932			EsMagazin Интернет - магазин офисной мебели	Шт.	62		https://esmagazin1.ru/
50	Кресло рабочее на колесах Педагог Артикул: 030202			Производственная группа «Квазар»	Шт.	26		https://www.qvazar.ru/
51	Табурет для верстака ученического. Металлической основание: цвет чёрный муар RAL 9004 , Сиденье: морилка под дуб+лак (индив. эл.)			Школьная лига	Шт.	13		школьная-лига.pdf
52	Стул лабораторный 2			Мебельная компания Агат	Шт.	3		https://agatmk.ru/stul-laboratornyij-2-informatika#menustart
53	Лавка для раздевалок L 100/35/40. Основание: цвет чёрный муар RAL 9004 , Рейки: цвет серый RAL (индив. эл.)			ООО "ГЕФЕСТ-ВП"	Шт.	1		https://gefest-vp.ru/skamejki-dlyarazdevalok/lavka-dlya-razdevalok1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Лавка для раздевалок L 150/35/40 с полкой для обуви 1500 мм. Основание: цвет чёрный муар RAL 9004 , Рейки: цвет серый RAL (индив. эл.)			ООО "ГЕФЕСТ-ВП"	Шт.	7		<a href="https://gefest-vp.ru/skamejki-dlyarazdevalok/lavka-dlya-razdevalok1">https://gefest-vp.ru/skamejki-dlyarazdevalok/lavka-dlya-razdevalok1</a>
55	Лавка для раздевалок L 200/35/40 Основание: цвет чёрный муар RAL 9004, Рейки: цвет серый Дополнительные опции: полка для обуви 2000 мм			ООО "ГЕФЕСТ-ВП"	Шт.	9		<a href="https://gefest-vp.ru/skamejki-dlyarazdevalok/lavka-dlya-razdevalok1">https://gefest-vp.ru/skamejki-dlyarazdevalok/lavka-dlya-razdevalok1</a>
56	Мягкий стул Шандон Луч Артикул: CM12/3, ткань 172 золотистый, металлокаркас RAL1024M			АО «ДЕБЮТ»	Шт.	4		<a href="https://debut-mebel.ru/stulya/stul-shandon-luch-1/">https://debut-mebel.ru/stulya/stul-shandon-luch-1/</a>
57	МЯГКИЙ МОДУЛЬ MM1.0730 СЕРИИ "ДОМИНО", верх оригон19, низ китон06			Компания Агат	Шт.	7		<a href="http://agatmk.ru/myagkiy_modul_mm10730_serii_domino#start">http://agatmk.ru/myagkiy_modul_mm10730_serii_domino#start</a>
58	Пуф "шестигранный", индивидуальный элемент (материал: деревянный каркас, наполнитель, экокожа)			Индивидуальное изготовление	Шт.	43		
59	Подушка №1 (цвет лайм) индивидуальный элемент (материал: наполнитель, экокожа)			Индивидуальное изготовление	Шт.	5		
60	Подушка №2 (цвет синий) индивидуальный элемент (материал: наполнитель, экокожа)			Индивидуальное изготовление	Шт.	7		
61	Стул винтовой СВФ01-01К			Фетек	Шт.	36		<a href="https://fetek.su/katalog/promyishlennyye-stulya-i-taburetyi/stulya-vintovyye-promyishlennyye/stul.html">https://fetek.su/katalog/promyishlennyye-stulya-i-taburetyi/stulya-vintovyye-promyishlennyye/stul.html</a>
62	Табурет мобильный Артикул: 020203			Производственная группа "Квазар"	Шт.	22		<a href="https://www.qvazar.ru/catalog/stulya_banquetki_pufy/taburety/taburety_mobilnyy/">https://www.qvazar.ru/catalog/stulya_banquetki_pufy/taburety/taburety_mobilnyy/</a>
63	Шкаф №1. Индивидуальное изделие (каркас лдсп белый, дверцы дерево)			Производственная группа «Квазар»	Шт.	37		<a href="https://www.qvazar.ru/">https://www.qvazar.ru/</a>
65	Шкаф №2. Индивидуальное изделие (каркас лдсп белый, дверцы дерево)			Производственная группа «Квазар»	Шт.	27		<a href="https://www.qvazar.ru/">https://www.qvazar.ru/</a>
66	Шкаф №3. Индивидуальное изделие (каркас лдсп белый, дверцы дерево)			Производственная группа «Квазар»	Шт.	13		<a href="https://www.qvazar.ru/">https://www.qvazar.ru/</a>
<div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Изм.</div> <div>Колуч.</div> <div>Лист</div> <div>Недок.</div> <div>Подпись</div> <div>Дата</div> </div> </div> <div> <div>25.034-TEX-TX.CO</div> <div>Лист</div> <div>6</div> </div>								
* - На плане не показан								

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Шкаф №4. Индивидуальное изделие (каркас лдсп белый, дверцы дерево)			Производственная группа «Квазар»	Шт.	2		<a href="https://www.qvazar.ru/">https://www.qvazar.ru/</a>
68	Стеллаж металлический, 1500*500 h2000 мм, 6 полок			<Не определено>	Шт.	1		
69	Шкаф для хранения химических реактивов			Мебельная компания Агат	Шт.	1		<a href="https://agatmk.ru/shkaf-dlya-xraneniya-ximicheskix-reaktivov-khimiya#menustart">https://agatmk.ru/shkaf-dlya-xraneniya-ximicheskix-reaktivov-khimiya#menustart</a>
70	Шкафчик для раздевалки на 2 отделения "Элемент" Двери, корпус, сиденье: цвет белый, Металлическое основание: цвет чёрный RAL			Спортмебель	Шт.	28		<a href="https://sportmebel.ru/">https://sportmebel.ru/</a>
71	Шкаф вытяжной для кабинета химии, демонстрационный Артикул: 050301, лдсп белый. Наличие: электрических розеток 16А(2шт), водозаборной колонки, раковины из пластика с краном, отверстия в крышке шкафа для подключения внешних вентиляционных каналов.			Производственная группа «Квазар»	Шт.	1		<a href="https://www.qvazar.ru/catalog/shkafy/dlya_spetskabinetov/shkaf_vytyazhnoy_dlya_kabinet_a_khimii_demonstratsionnyy/">https://www.qvazar.ru/catalog/shkafy/dlya_spetskabinetov/shkaf_vytyazhnoy_dlya_kabinet_a_khimii_demonstratsionnyy/</a>
72	Универсальный стеллаж открытого типа, односторонний, Материал: Металлическая труба, Цвет: чёрный муар RAL 9004. Изготовление стеллажа по индивидуальным размерам Заказчика. 1000x400x2000			ООО "ГЕФЕСТ-ВП"	Шт.	7		<a href="https://gefest-vp.ru/universalnyj-stellazh-otkrytogo-tipa?search=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6">https://gefest-vp.ru/universalnyj-stellazh-otkrytogo-tipa?search=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6</a>
73	Стол для МФУ. Индивидуальный элемент, длина 1500 мм (каркас лдсп белый, дверцы дерево)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		
74	Стеллаж металлический, 1200*500 h2000 мм, 6 полок			Поставщик металлической мебели «СекретСервис»	Шт.	5		<a href="https://sekretris.ru/">https://sekretris.ru/</a>
75	Стол коммунальный 2300*1000 см (материал столешницы мебельный щит береза 40 мм, опора металлическая труба 40*20 мм покраска Ral 7035 )			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		
76	Секция ящиков №4 для гардероба (длина 1440 мм). (материал: ЛДСП цвет серый)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		
77	Секция ящиков у стены №1 (длина 2520 мм). (материал: ЛДСП цвет серый)			Индивидуальное изготовление	Шт.	9		
78	Скамья под лестницей (материал: сиденье массив дерева, металлокаркас цвет черный)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		
* - На плане не показан							25.034-TEX-TX.CO	
				Изм.	Колуч	Лист		
				№док.	Подпись	Дата		
								Лист
								7

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	79	Стойка администратора, индивидуальный элемент (материал: ЛДСП, цвет NCS 1050-G70Y, столешница ЛДСП цвет белый)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1			
	80	Стеллаж «Стандарт» для беговых лыж, двухсторонний BLS-42 Цвет: чёрный муар RAL 9004 (индив. эл.)			ООО "ГЕФЕСТ-ВП"	Шт.	2		https://gefest-vp.ru/	
	82	Тележка шпилька — CTC-229/800			ТЕХНО-ТТ	Шт.	1		https://www.tehno-tt.ru/catalog/kukhonn-ye-stellazhi/stellazhi-shpilki.html?id=8083	
	84	Стеллаж книжный, 186*30*200 см. ЛДСП 22мм "светлый дуб", опоры низкие около 2см			Индивидуальное изготовление	Шт.	17			
	85	Стеллаж книжный, 94*30*200 см. ЛДСП 22мм "светлый дуб", опоры низкие около 2см			Индивидуальное изготовление	Шт.	3			
	86	Стол-тумба лабораторный низкий 1, 1200х600х750			Мебельная компания Агат	Шт.	3		https://agatmk.ru/stol-laboratornyij-nizkij-khimiya#menustart	
	87	Стол лабораторный низкий 1200х600х750			Мебельная компания Агат	Шт.	3		https://agatmk.ru/stol-laboratornyij-nizkij-khimiya#menustart	
	88	Шкаф для хранения лабораторной посуды/приборов широкий			Мебельная компания Агат	Шт.	14		https://agatmk.ru/shkaf-dlya-xraneniya-laboratornoj-posudyi-priborov-shirokij-khimiya#menustart	
	89	Стеллаж для цветов из брусков сосны 40*20 мм, размер 154х31х171 см			Индивидуальное изготовление	Шт.	2			
	90	Стеллаж, белый147х147 см (материал: ЛДСП цвет белый)			Индивидуальное изготовление	Шт.	3			
	91	Диван консольный (2970х600)* (материал: ЛДСП цвет серый, металлокаркас цвет черный, подушки из экокожи цвет серый, наполнитель поролон)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1			
	92	Диван консольный (4540х600)* (материал: ЛДСП цвет серый, металлокаркас цвет черный, подушки из экокожи цвет серый, наполнитель поролон)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1			
93	Диван консольный (6040х600)* (материал: ЛДСП цвет серый, металлокаркас цвет черный, подушки из экокожи цвет серый, наполнитель поролон)			Индивидуальное изготовление	Шт.	2				



Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
95	Вешалка настенная №4 8 крючков (материал: ЛДСП цвет серый, металлические крючки цвет черный)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		
96	Вешалка настенная 7 крючков. Размер (ШВГ): 1500х140х20 мм. Материалы: пластиковая рейка цвет серый, крючки. Индивидуальное изготовление.			ООО "ГЕФЕСТ-ВП"	Шт.	12		https://gefest-vp.ru/
97	Полка ЛДСП 32 мм, 2000*300мм. Крепление к стене на кронштейны.			Индивидуальное изготовление	Шт.	4		
98	Вешалка «Эконом» для лыжных палок, пристенная VLPE-60 Цвет: чёрный муар RAL 9004 (индив. эл.)			ООО "ГЕФЕСТ-ВП"	Шт.	4		https://gefest-vp.ru/stoiki-dlya-lyzhnykh-palok/veshalka-ekonom-dlya-lyzhnyh-palok-pristennaya
99	Вешалка напольная - рейл ЗМИ на колёсах. 155 х 90 х 39 см			ООО «ЗМИ»	Шт.	8		https://www.ozon.ru/product/napolnaya-veshalka-reyl-zmi-na-kolesah-155-h-90-h-39-381111232/?advert=M7gcuwC4ekeMWgW0AYyoqtwp1loSeoSESp5yrL9xMw5_ZRhEP2BWZ_mBZa11p8xBrkFrGtzlHLz7uW_2cFtnsn5zcab5ZoKHkT4rnXOe6oYBLK_NEqY5ngTuaLB&sh=dhVaFB8Y_A
100	Вешалка напольная №7 Н=120, 23 крючка (материал: Труба профильная 40х20 цвет черный, ЛДСП цвет серый)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		
101	Вешалка напольная №6 Н=120, 26 крючков (материал: Труба профильная 40х20 цвет черный)			Индивидуальное изготовление	Шт.	3		
102	Вешалки №1 с полными ящиками (длина 2520 мм) , 28 крючков (материал: Труба профильная 40х20 цвет черный, ЛДСП цвет серый)			Индивидуальное изготовление	Шт.	12		
103	Вешалка напольная №5 Н=120, 28 крючков (материал: металлокаркас цвет черный)			Индивидуальное изготовление	Шт.	5		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание								
1	2	3	4	5	6	7	8	9								
104	Вешалка настенная №5 12 крючков (материал: ЛДСП цвет серый, металлические крючки цвет черный)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1										
105	Гардероб. Индивидуальное изделие , длина 1320 мм (каркас лдсп белый, дверцы дерево)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1										
106	Вешалка настенная №8 на 13 крючков (материал: ЛДСП цвет серый, металлические урючки цвет черный)			Индивидуальное изготовление	Шт.	5										
107	Вешалка настенная №1 14 крючков (материал: ЛДСП цвет серый, металлические урючки цвет черный)			Индивидуальное изготовление	Шт.	13										
108	Кухонный гарнитур L 1800 мм. Индивидуальное изделие (каркас лдсп белый, дверцы дерево)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1										
109	Акустическая система 250 Вт	JBL JRX212		<Не определено>	Шт.	2										
110	Акустическая система 500 Вт	BL JRX22		<Не определено>	Шт.	2										
111	Вешалка настенная №7 на 28 крючков (материал: металлокаркас цвет черный)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1										
112	Сабвуфер пассивный, 350 Вт	JBL JRX218S		<Не определено>	Шт.	2										
113	Металлодетектор ПРОФИ МОНО Комплект 2 шт.			ООО "СпецТехКонсалтинг"	Шт.	2		https://pro-spec.ru/catalog/arochnye-metallodetektory/arochnyj-metallodetektor-profi-1-komplekt-2sht								
114	Калитка полуавтоматическая WHD-05 со створкой ASG-650			Торговая марка PERCo	Шт.	2		https://www.perco.ru								
115	Сейф VALBERG ASM 165 Т, Размеры внешние, мм (ВхШхГ):1650х600х460				Шт.	3		mebelsz.ru								
116	Тумбовый турникет-трипод TTD-03.2G			Торговая марка PERCo	Шт.	3		https://www.perco.ru/products/tumbovyy-turniket-tripod-ttd-03.2g.php								
117	Урна для раздел сбор мусора акцент3 черная 3-х секцион с наклейк объем 3х48л (ДхШхВ): 920х380х870 мм			HozOtdel	Шт.	3		https://hozotdel.ru/product/urna-dlya-razdeljnogo-sbora-musora-akcent-3/								
118	Система раздвижных аудиторных досок: магнитно-маркерная/ магнитно-меловая				Шт.	35										
* - На плане не показан																
															25.034-TEX-TX.CO	Лист
									Изм.	Копуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		10

\* - На плане не показан

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118а	Интерактивная панель, 1707х92х1013, диагональ 75", 220/50/1, N-0.02 кВт	TEACHTOUCH			Шт.	35		
119	Школьная доска напольная			Производственная группа «Квазар»	Шт.	1		
121	Экран большого размера (Длина * высота (итоговая с корпусом): 520 * 280 см., Площадь экрана: 14.56 м²., LED модулей 32*16 см (16*17): 272 шт., Разрешение экрана (шаг P4): 1280 * 680 рх., Среднее энергопотребление: 3407 Вт., Толщина экрана: 7 см.				Шт.	1		
122	Теннисный стол для помещений START LINE Club-Pro			<Не определено>	Шт.	1		https://new.sportmaster.ru
123	Ствол дерева с ветками (в основе ствол дерева очищенный от коры высушенный и покрыт прозрачным лаком)			<Не определено>	Шт.	2		
124	Станок балетный, двухрядный, крепление к стене, общая длина комплекта 7200мм. Кронштейны металл, цвет черный муар RAL 9004.			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		https://sports-tech.ru https://poleaction.ru/
125	Штанга-ограничитель на окно 1960мм, двойная, с круглой пяткой. Расстояние между осями 150мм. Труба металл, d30мм, порошковая окраска, цвет черный муар RAL 9004. Глубину установки уточнить.			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		
126	Штанга-ограничитель на окно 2220мм, двойная, с круглой пяткой. Расстояние между осями 150мм. Труба металл, d30мм, порошковая окраска, цвет черный муар RAL 9004. Глубину установки уточнить.			Индивидуальное изготовление	Шт.	48		
127	Штанга-ограничитель на окно 2740 мм, двойная, с круглой пяткой. Расстояние между осями 150мм. Труба металл, d30мм, порошковая окраска, цвет черный муар RAL 9004. Глубину установки уточнить.			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		
128	Остров. Индивидуальное изделие, размер 2*1 м,каркас ЛДСП белый , столешница под дерево			<Не определено>	Шт.	1		
129	Штанга-ограничитель на окна 1190 мм, двойная, с круглой пяткой. Расстояние между осями 150мм. Труба металл, d30мм, порошковая окраска, цвет черный муар RAL 9004. Глубину установки уточнить.			Индивидуальное изготовление	Шт.	34		
130	Инфостенд №1 (расписание), индивидуальный элемент (материал: металлокаркас, листовой пластик)			<Не определено>	Шт.	1		
131	Инфостенд №2 (общая информация), (материал: металлокаркас трубапрофильная 100х40 уголок 40х40 цветRal 7035, листовой пластик )			<Не определено>	Шт.	1		
132	Ограждение полуростовое ВН02 (секция 1000)			Торговая марка PERCo	Шт.	2		https://www.perco.ru
133	Перегородка из металла в столовой, (материал: труба профильная 50х25 цвет черный)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	135	Стеллаж книжный, 147*30*120 см. ЛДСП 22мм "светлый дуб", опоры низкие около 2см			Индивидуальное изготовление	Шт.	16				
	136	Мобильная перегородка, цвет белый, система профилей цвет серый, высота до балки 3,85м, высота до плиты перекрытие 4,5м. ширина места установки 8,28м. Место складывания определить.			Nayada или Wallbest. Индивидуальное изготовление	Шт.	1		<a href="https://www.nayada.ru/">https://www.nayada.ru/</a> <a href="https://www.wallbest.ru/">https://www.wallbest.ru/</a>		
	137	Подоконник на окна, фанера береза ФСФ, толщина 40мм, фаска, ширина окна 2220 мм, выступ на 200 мм.			Индивидуальное изготовление	Шт.	46				
	138	Подоконник на окна, фанера береза ФСФ, толщина 40мм, фаска, ширина окна 1180 мм, выступ на 200 мм.			Индивидуальное изготовление	Шт.	30				
	139	Подоконник на окна, фанера береза ФСФ, толщина 40мм, фаска, ширина окна 1960 мм, выступ на 200 мм.			Индивидуальное изготовление	Шт.	1				
	140	Подоконник на окна, фанера береза ФСФ, толщина 40мм, фаска, шириа окна 2740 мм, выступ на 200 мм.			Индивидуальное изготовление	Шт.	1				
	141	Подоконник на окна, фанера береза ФСФ, толщина 40мм, фаска, ширина окна 2220 мм, выступ на 50 мм.			Индивидуальное изготовление	Шт.	2				
	142	Тумба-амфитеатр передвижная, с мягкими накладными сидухками. ЛДСП 20мм "светлый дуб"			Индивидуальное изготовление	Шт.	3				
	143	Кухонный гарнитур L 2000 мм. Индивидуальное изделие (каркас лдсп белый, дверцы дерево)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1				
	144	Кухонный гарнитур L 3800 мм. Индивидуальное изделие (каркас лдсп белый, дверцы дерево)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1				
	145	Кухонный гарнитур L 2800 мм. Индивидуальное изделие (каркас лдсп белый, дверцы дерево)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1				
	146	Рейлинг Delinia 100x1.6 см сталь цвет хром Арт. 18254914 +заглушки, крепеж, прищепки			Леруа Мерлен	Шт.	144			<a href="https://izhevsk.leroymerlin.ru/catalogue/kuhonnnye-reylingi-i-navesnye-aksessuary/">https://izhevsk.leroymerlin.ru/catalogue/kuhonnnye-reylingi-i-navesnye-aksessuary/</a>	
	147	Рулонные шторы на проем день\ночь, блэкаут, белая (проем 1180*,2775h). Ткань пылеотталкивающая			Красивые шторы, Ижевск					Шт.	68
	Взам. инв. №	Подп. и дата	148	Рулонные шторы в проем день\ночь, блэкаут, белая (проем 1180*,2775h). Ткань пылеотталкивающая			Красивые шторы, Ижевск	Шт.	5		<a href="https://rulonnayashtora.ru/rollerblindsduo">https://rulonnayashtora.ru/rollerblindsduo</a>
			149	Рулонные шторы на проем день\ночь, блэкаут, белая (проем 2220*2775h). Ткань пылеотталкивающая			Красивые шторы, Ижевск	Шт.	85		<a href="https://rulonnayashtora.ru/rollerblindsduo">https://rulonnayashtora.ru/rollerblindsduo</a>
150			Рулонные шторы в проем день\ночь, блэкаут, белая (проем 2220*2775h). Ткань пылеотталкивающая			Красивые шторы, Ижевск	Шт.	11		<a href="https://rulonnayashtora.ru/rollerblindsduo">https://rulonnayashtora.ru/rollerblindsduo</a>	
Инв. № подл.											

						25.034-TEX-TX.CO				Лист
										12
Изм.	Копуч	Лист	Недок.	Подпись	Дата					

\* - На плане не показан

\* - На плане не показан

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
151	Писсуарная перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО "Алга" или ООО "Сигма"	Шт.	15		1 - <a href="https://izhevsk.peregordki-alga.ru/">https://izhevsk.peregordki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-peregorodki.ru/catalog-category/santehnickeskie-peregorodki/">https://sigma-peregorodki.ru/catalog-category/santehnickeskie-peregorodki/</a>	
152	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО "Алга" или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.peregordki-alga.ru/">https://izhevsk.peregordki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-peregorodki.ru/catalog-category/santehnickeskie-peregorodki/">https://sigma-peregorodki.ru/catalog-category/santehnickeskie-peregorodki/</a>	
153	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО "Алга" или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.peregordki-alga.ru/">https://izhevsk.peregordki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-peregorodki.ru/catalog-category/santehnickeskie-peregorodki/">https://sigma-peregorodki.ru/catalog-category/santehnickeskie-peregorodki/</a>	
154	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО "Алга" или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.peregordki-alga.ru/">https://izhevsk.peregordki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-peregorodki.ru/catalog-category/santehnickeskie-peregorodki/">https://sigma-peregorodki.ru/catalog-category/santehnickeskie-peregorodki/</a>	

\* - На плане не показан

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч	Лист	Недок.	Подпись	Дата

25.034-TEX-TX.CO

Лист  
13

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	155	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО "Алга" или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal-&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich-&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal- og- category/santehnich- eskie-peregorodki/</a>	
	156	Душевая перегородка цвет белый			ООО "Алга" или ООО "Сигма"	Шт.	10		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal-&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich-&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal- og- category/santehnich- eskie-peregorodki/</a>	
	157	Зеркало су девочки. Ø 500 мм. Материалы: металлическая полоса, порошковая покраска RAL 1016 , зеркало.			Индивидуальный элемент	Шт.	20			
	158	Зеркало су мальчики. Ø 500 мм. Материалы: металлическая полоса, порошковая покраска RAL 5018 , зеркало.			Индивидуальный элемент	Шт.	16			
	159	Зеркало су персонала. Ø 500 мм. Материалы: металлическая полоса, порошковая покраска RAL 9003 , зеркало.			Индивидуальный элемент	Шт.	8			
	160	Зеркало настенное, с подсветкой, 2000x1100 мм			Индивидуальное изготовление	Шт.	4		<a href="https://svetzerkal.ru/">https://svetzerkal.ru/</a>	
	161	Зеркало настенное 2000x500			Квазар	Шт.	2		<a href="https://www.qvazar.ru/catalog/prochee/ze-&lt;br/&gt;rkalo/">https://www.qvazar.ru/catalog/prochee/ze- rkalo/</a>	
	162	Дозатор для жидкого мыла BXG BXG-SD-H1-1000, сталь глянец			BXG	Шт.	90		<a href="https://bxg-rus.ru/products/bxg-&lt;br/&gt;sd-h1-1000-&lt;br/&gt;mekhanicheskii-&lt;br/&gt;dozator-dlya-myla-&lt;br/&gt;stalnoi">https://bxg-rus.ru/products/bxg- sd-h1-1000- mekhanicheskii- dozator-dlya-myla- stalnoi</a>	
163	BXG-200 - сушилка для рук, 220/50/1, N-2 квт			BXG	Шт.	56		<a href="https://bxg-rus.ru/products/bxg-&lt;br/&gt;200-sushilka-dlya-&lt;br/&gt;ruk">https://bxg-rus.ru/products/bxg- 200-sushilka-dlya- ruk</a>		
Инва. № подл.										
Изм.	Колуч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	25.034-TEX-TX.CO				Лист
										14
* - На плане не показан										

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	Стол лабораторный высокий, 1200х600х900			Мебельная компания Агат	Шт.	3		<a href="https://agatmk.ru/stol-laboratornyij-vyisokij-khimiya#menustart">https://agatmk.ru/stol-laboratornyij-vyisokij-khimiya#menustart</a>
165	Кронштейн для установки елки, место определить.			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		
185	Гардероб. Индивидуальное изделие , длина 3000 мм (каркас лдсп белый, дверцы дерево)			Индивидуальное изготовление	Шт.	1		
186	СЕТКА ТОРГОВАЯ НАСТЕННАЯ С ДВОЙНОЙ ОКАНТОВКОЙ. ЧЕРНАЯ RAL9004, 1500*600 MM.			Производитель - Стандес	Шт.	38		<a href="https://www.standes.ru/product/setka-torgovaja-nastennaja-s-dvojnoy-okantovkoj-1500600-mm/">https://www.standes.ru/product/setka-torgovaja-nastennaja-s-dvojnoy-okantovkoj-1500600-mm/</a>
187	Подушка №1 (цвет лайм) индивидуальный элемент (материал: наполнитель, экокожа) 450*600			Индивидуальное изготовление	Шт.	5		
188	Подушка №2 (цвет бордовый) индивидуальный элемент (материал: наполнитель, экокожа) 450*600			Индивидуальное изготовление	Шт.	4		
189	Подушка №3 (цвет серый) индивидуальный элемент (материал: наполнитель, экокожа) 450*600			Индивидуальное изготовление	Шт.	2		
190	Рулонные шторы на проем день\ночь, блэкаут, белая (проем 2740*2775h). Ткань пылеотталкивающая			Красивые шторы, Ижевск	Шт.	2		<a href="https://rulonnayashtora.ru/rollerblindsduo">https://rulonnayashtora.ru/rollerblindsduo</a>
191	Лифт пассажирский в комплекте с частотным преобразователем, 3 ост., 1000кг, скорость 1м/с, габариты кабины 1600х1400х2100	ЩЛЗ 1001Е			Шт.	1		
192	Шкаф металлический, 1200х500х970, 8 ячеек	ШМ-С 24-30			Шт.	48		<a href="https://metall-zavod.ru/contacts/">https://metall-zavod.ru/contacts/</a>
193	Зеркало с факетом 1200х1600мм	Производитель - Стандес			Шт.	9		<a href="https://www.standes.ru/product/setka-torgovaja-nastennaja-s-dvojnoy-okantovkoj-1500600-mm/">https://www.standes.ru/product/setka-torgovaja-nastennaja-s-dvojnoy-okantovkoj-1500600-mm/</a>
194	Шкаф канцелярский закрытый 2060				Шт.	4		<a href="https://www.qvazar.ru/catalog/shkafy/shkaf_kantselyarskiy_zakrytyy_2060/">https://www.qvazar.ru/catalog/shkafy/shkaf_kantselyarskiy_zakrytyy_2060/</a>
								Лист
				25.034-TEX-TX.CO				15
* - На плане не показан				Изм.	Колуч	Лист	№док.	Подпись
				Дата				

Формат АЗ	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	195	Грязезащитное покрытие ворсовое York. Арт. Чёрное. 2400x5400				Шт.	1		<a href="https://www.vsedlyauborki.ru/catalog/rulonnye_gryazezashchitnye_vorsovyepokrytiya/rulonnoe_gryazezashchitnoepokrytie_york.php">https://www.vsedlyauborki.ru/catalog/rulonnye_gryazezashchitnye_vorsovyepokrytiya/rulonnoe_gryazezashchitnoepokrytie_york.php</a>	
	196	Грязезащитное покрытие из ПВХ Status-Alpha. 2200x5600				Шт.	2		<a href="https://www.vsedlyauborki.ru/catalog/alyuminievye_reshetki_s_gryazezashchitnyimi_vstavkami/vkhodnoepokrytie_status_alpha.php">https://www.vsedlyauborki.ru/catalog/alyuminievye_reshetki_s_gryazezashchitnyimi_vstavkami/vkhodnoepokrytie_status_alpha.php</a>	
	197	Плита электрическая шестиконфорочная с жарочным шкафом 1265x850x860(975) ЭЗф 22,8кВт	ЭП6ЖШ Abat			Шт.	2			
	198	Машина посудомоечная купольная 700тар/час, 740x850x1490, ЭЗф 10,5кВт	МПК-700К-01		Чувашторгтехника	Шт.	1			
	199	Полка-купе настенная, 1000x400x700	ПНК-2			Шт.	1			
	200	Весы кухонные электронные, Э1ф 0,01кВт				Шт.	3			
	201	Машина для нарезки хлеба, 579x536x606, Э1ф 0,12кВт	TR-350			Шт.	1			
	202	Стеллаж 1000x400x2000, 4 полки	СТ-010		Диком	Шт.	12			
	203	Стол для сбора пищевых отходов, 600x600x870	Кобор СРО-60/60			Шт.	1			
	204	Весы напольные, предел взвешивания-60кг, 410×640×750, Э1ф 0,4кВт	CAS DL-60			Шт.	1			
Взам. инв. №	206	Стеллаж для сушки тарелок, 980x416x1737	ССТ-4-2			Шт.	1			
	207	Ванна моечная 1-секционная 635x600x860	ВМП-6-1-5РН		Чувашторгтехника	Шт.	2			
	208	Стол производственный пристенный 1000x600x860	СПРП-6-2		Чувашторгтехника	Шт.	5			
	209	Стол производственный пристенный 800x600x860	СПРП-6-1		Чувашторгтехника	Шт.	10			
Подп. и дата	210	Машина кухонная универсальная 680x310x455 ЭЗф 1,5кВт	УКМ-01			Шт.	1			
	211	Пароковектомат 840x800x1055 ЭЗф 12,5 кВт	ПКА-10-1/1ПП		Чувашторгтехника	Шт.	1			
Инв. № подл.										
						25.034-ТЕХ-ТХ.СО				Лист
										16

Изм.

Копуч.

Лист

Недок.

Подпись

Дата

\* - На плане не показан



Формат А3																								
	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
Инв. № подл.	212	Подставка под пароконвектомат 840x700x640(670)	ПК-ЮМ		Чувашторгтехника	Шт.	1																	
	213	Котел пищеварочный стационарный 800x850x(950)1040 Э3ф 9,1 кВт	КПЭМ-60/7Т		Чувашторгтехника	Шт.	1																	
	214	Сковорода электрическая 800x800x950 Э3ф 9кВт	ЭСК-80-0,27-40			Шт.	1																	
	215	Прилавок столовых приборов 630x675x1242	ПСП-70KM		Чувашторгтехника	Шт.	1																	
	216	Прилавок холодных закусок Э1ф 0,538кВт, 1120x705(1030)x1720	ПВВ(Н)-70KM-С-02-НШ			Шт.	1																	
	217	Мармит универсальный 1500x705(1030)x1485 Э1ф 3,081	ЭМК-70КМУ			Шт.	1																	
	218	Прилавок горячих напитков 1120x705(1030)x1485 Э1ф 0,021кВт, (2 розетки 220В 16А в комплекте)				Шт.	1																	
	219	Кабина кассовая универсальная 1120x705(1030)x870	КК-70KM		Чувашторгтехника	Шт.	1																	
	220	Смарт-терминал (POS-система), 220/50/1, N - 0,09кВт	Атол Sigma 8			Шт.	1																	
	221	Шкаф холодильный среднетемпературный 500л 0... +6С, 697x620x2028, Э1ф 0,35кВт	СМ105-S		Polair	Шт.	6																	
	222	Холодильник, 600x670x1670 Э1ф 0,35кВт	Indesit ITD 167 W			Шт.	1																	
	223	Ванна моечная 3-х секционная 1250x470x870	ВМ 3/4		Hessen	Шт.	1																	
	224	Ванна моечная 2-х секционная 1010x530x870	ВСМ-2/430			Шт.	3																	
	225	Ванна моечная 2-х секционная 1550x800x870	ВСМ-2/700			Шт.	1																	
	226	Ванна моечная 1 секционная 530x530x870	ВСМ-Б-1.430-02 (ВМ-1/430)		ATESY	Шт.	3																	
	227	Стеллаж кухонный 1000x516x 1740	СК-2-5		Чувашторгтехника	Шт.	4																	
	228	Стол с охлаждаемым объемом 1235x700x870 Э1ф 0,4кВт	СТХ-2(3)/1235М		Торгмаш	Шт.	1																	
	229	Овощерезка 550x290x550 Э3ф 0,615кВт	ГАММА 5 А		ЛЕПСЕ	Шт.	2																	
	230	Мясорубка электрическая 680x370x441 Э3ф 1,5кВт	МИМ-300		Торгмаш	Шт.	1																	
	231	Ванна моечная, 430x430x870	ВМС/1-43/43		Кобор	Шт.	1																	
	232	Подтоварник кухонный 1000x600x300			Чувашторгтехника	Шт.	1																	
Инв. № подл.	* - На плане не показан			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Копуч.</td><td>Лист</td><td>Недок.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Копуч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата	25.034-ТЕХ-ТХ.СО		Лист
										Изм.	Копуч.	Лист	Недок.	Подпись	Дата									
17																								

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	233	Шкаф распашной для хлеба 820x560x1800	ШРХ-6-1 РН		Чувашторгтехника	Шт.	1				
	234	Машина картофелеочистительная 650x450x930 Э3ф 0,75квт в комплекте с мезгосборником	МОК-150М		Торгмаш	Шт.	1				
	235	Стол производственный 600x600x870	СР-2/600/600Э		АТЕSY	Шт.	1				
	236	Ларь для овощей 1000x600x870	ЛО		Продтехника	Шт.	1				
	237	Шкаф холодильный низкотемпературный 500л -18С, 697x620x2028 Э1ф0,55кВт	CB105-S		Polair	Шт.	1				
	238	Шкаф низкотемпературный 1474x884x2064 Э1ф 1кВт, 1,2квт	Polair CB 114-S (ШН-1.4)			Шт.	1				
	239	Шкаф холодильный среднетемпературный 1000л 0..+6С 697x1420x1960 Э1ф 0,55кВт	CM110-S			Шт.	1				
	240	Шкаф раздевальный на 2 отделения 400x500x1860	ШРМ-21			Шт.	10				
	241	Стол обеденный 1200x600x760				Шт.	1				
	242	Печь микроволновая бытовая Э1ф 2кВт				Шт.	2				
	243	Чайник электрический Э1ф 2кВт				Шт.	2				
	244	Облучатель бактерицидный настенный 162x942x54 Э1ф 0,1кВт	ОБН 150 2x30			Шт.	2				
	246	Фен настенный для волос Э1ф 1,6кВт				Шт.	8				
	247	Шкаф холодильный среднетемпературный 500л 0... +6С, 480x605x1450, Э1ф 0,35кВт	M107		Бирюса	Шт.	1				
	248	Рукомойник с коленным клапаном и смесителем 400x310x200	ITERMA ВЦ-15-400/310 П			Шт.	10				
	249	Подставка под станок , 650x600x600	1180П		ООО «Юни-С»	Шт.	1				
	250	Станок универсальный фрезерный, 690x565x823, Э3ф 0,75кВт	НГФ-110Ш4		ООО «СОЮЗ-С.О.К»	Шт.	1				
	251	Станок настольно-сверлильный, 795x370x950, Э3ф 0,55кВт	2М112		ООО «СОЮЗ-С.О.К»	Шт.	1				
	252	Станок заточный односторонний, 400x,340x340, Э3ф 0,27кВт	ТШ-1			Шт.	1				
	253	Агрегат пылеулавливающий, 1200x600x550, Э3ф 3 кВт	WoodTec AirFlow 3150 ECO			Шт.	1				
	254	Станок токарно-винторезный настольный, 1120x620x1680, Э3ф 0,75кВт	ТВ-7м			Шт.	2				
	Взам. инв. №	Инв. № подл.									
	Подп. и дата										

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
255	Подставка для станка токарного, 975x430x675				шт.	2			
256	Станок токарный по дереву, 1250x575x550, Э3ф 0,37кВт	СТД-120			шт.	2			
257	Подставка для станка СТД-120, 1420x350x800				шт.	2			
258	Агрегат пылеулавливающий, 1200x600x550, Э3ф 3 кВт	WoodTec AirFlow 3150 ECO			шт.	1			
259	Подставка для станка ВСН, 320x300x800				шт.	1			
260	Верстак слесарный, 600x600x900				шт.	1			
261	Шкаф для одежды на 2 отделения	МСК-921.600			шт.	3			
262	Шкаф медицинский двустворчатый	ШМС-2			шт.	1			
263	Холодильник фармацевтический, 610x600x1950, t=+2...+15С, Э1Ф 0,25КВТ	POZIS ХФ-400-2			шт.	1			
264	Кушетка медицинская смотровая	КМС-01-МСК МСК-203			шт.	2			
265	Весы с ростомером, 410x300x2400	РП+ВМЭН			шт.	1			
266	Ванна нерж моечная цельнотянутая	МГ-1- 5/6			шт.	1			
267	Рукомойник консольный 400x300x300	FINIST РКЦ			шт.	1			
268	Столик инструментальный (2 полки)	СИ- 5			шт.	1			
269	Ширма медицинская двухсекционная	ШМ МСК-2302			шт.	1			
270	Дозатор локтевой настенный пластмассовый для мыла и антисептика				шт.	2			
271	Шкаф для уборочного инвентаря, 1860x800x400	ШУ-800			шт.	6			
272	Шкаф инструментальный, 565x625x2000	ДиКом ВЛ-К-050-03			шт.	4			

Формат АЗ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
273	Шкаф вытяжной лабораторный, 1245х690х2200, выт.d-200, Э1Ф 3,52 кВт	ЛК-1200 ШВ			Шт.	2		
275	Доска гладильная 1260х450х750/1000; 220/50/1, N-0,35 кВт; Нагрев рабочей платформы -есть; Поддув - есть; Отвод пара - есть; Наличие розетки - есть; Размер подставки под парогенератор/утюг - 380х410	CHAYKA IS-3600			Шт.	1		
276*	Утюг Э2ф, 3кВт				Шт.	1		
277	Кабина для переодевания ЛДСП 2000х1000х1000 мм			ООО «МАВИЧ»	Шт.	3		
278	Подъемникдляинвалидовнасцену,1500х1300,внутр.размер1500х900,высотаподъема1000мм,220/50/1,N-1,1кВт,скорость0,15м/с	ВРМ-01			Шт.	1		
279	Цифровой стереоусилитель мощности со встроенным DSP процессором и импульсивным блоком питания, Стереo: 450 Вт/ 4Ом, 330Вт / 8Ом Мост: 900Вт/8 Ом. 220/50/1, N-1,68 кВт	CROWN XLi 1500			Шт.	1		
280	12-канальный аналоговый микшер со встроенным процессором высококлассных 32-битных эффектов и USB портом	Behringer X32 Rack			Шт.	1		
281	Аудио процессор для многозонных систем 6 входов/ 4 выхода, подавитель обратной связи. 220/50/1, N-0,5 кВт	DBX ZonePro 641			Шт.	1		
282	Сушильный стеллаж для обуви, двухсторонний на 50 пар обуви, 220/50/1, N-6,27 кВт	СЛ2-Премиум			Шт.	1		
283	Портативное (переносное) цифровое пианино на подставке				К-т.	2		
284	Банкетка для пианино				Шт.	2		
285	Стеллаж металлический, 1000х300х2500, 10 полок	Ст-012		ДиКом	Шт.	6		
286	Стеллаж металлический, 700х300х2500, 10 полок	Ст-012		ДиКом	Шт.	2		
287	Стеллаж металлический, 700х600х2500, 10 полок	Ст-012		ДиКом	Шт.	4		
288	Осветитель таблиц для проверки остроты зрения (Аппарат Ротта), 220/50/1, N-0.04 кВт, 625х90х520				Шт.	1		
289	Бесконтактный санитайзер для обеззараживания рук				Шт.	20		
290	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, 130х130х1120, 220/50/1, N-0,1 кВт, Производительность облучателя, не менее, 270 м.куб./ч	Изумруд 3х30			Шт.	46		
* - На плане не показан								

Изм.	Копуч	Лист	№док.	Подпись	Дата

25.034-TEX-TX.CO

Лист  
20

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
291	Облучатель-рециркулятор бактерицидный, 130x255x1120, 220/50/1, N-0,19 квт, Производительность облучателя, не менее, 530 м.куб./ч	Изумруд 6x30			Шт.	22		
292	Холодильник компактный, 220/50/1, N-0,067квт	Tesler RC-73			Шт.	2		
293	Автоматическая кофемашина, 220/50/1, N-1,5квт	Series 2200 EP2231/40			Шт.	3		
294	Электрочайник, 220/50/1, N-2 квт	Galaxy GL0320			Шт.	3		
295	Микроволновая печь, , 220/50/1, N-0,7квт	Horizont 20 MW700-1378 AAW			Шт.	3		
296	Интерактивный комплекс (2 проектора), Ширина полотна (2 проектора): 3700/4000 м., Диагональ (2 проектора): 3864/4152 мм.	ScriptoriUM 155"			Шт.	1		
297	Мобильная тумба для звукорежиссера			Трибьюн	Шт.	1		https://www.tribune.pro/
298*	Театральный линзовый прожектор, 220/50/1, N-1,2 квт, масса 5,8 кг				Шт.	2		
299*	Светильник ультрафиолетового света: LED-источник света UV 60 Вт (24 х 2,5 Вт) Угол раскрытия луча 120° Охлаждение Естественная конвекция Масса прибора, кг 3,3 , 220/50/1, N-0,065квт				Шт.	2		
300*	Светодиодный прожектор, Цветовая температура 3200К, угол 6 градусов, для подсветки зеркальных шаров, интерьера, 100x90x100, 0,3 кг, 220/50/1, N-0,003квт, масса 0,3кг				Шт.	4		
301*	Поворотная голова, 245x145x315, 220/50/1, N-0,06квт; масса 4кг Источник света: 1x60 Вт светодиод RGBW. Ресурс: 50 000 часов. Угол раскрытия луча: 4°. Эффекты:Макро-эффект RGBW светодиодов. Стробо: 1-25 вспышек/сек., шаттер-эффект с изменяемой скоростью. Режим работы: Звуковая активация, автоматический, режим шоу или DMX, Stand Alone / Master/Slave.	XLine Light LED Beam 60			Шт.	2		
302*	Генератор дыма Нагреватель 400Вт, нагрев 8 минут, повторный нагрев 50 секунд, подсветка LED 3 х 3Вт, проводной ПДУ, габариты 23x11x11см, вес 1,5кг				Шт.	1		
303*	Зеркальный шар с двигателем и цепью, диам. 400мм, 220/50/1, N-0,06квт масса 5 кг				Шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
304*	Пульт управления освещением, 482х 89х 89, 220/50/1, N-0,06квт; Управление динамическими световыми приборами: 8 приборов по 16 каналов каждый. Реверсные фейдеры, плавный ход. Возможность крепления в рек : есть (Высота 2U).	СНАUVET Obey 10			Шт.	1		
305	Шкаф канцелярский закрытый, 800х400х2060		Артикул: 050102	Квазар	Шт.	8		<a href="https://www.qvazar.ru/catalog/shkafy/dlya_uchebnykh_posobi_y/shkaf_kantselyarsk_uy_zakrytyy_2060/">https://www.qvazar.ru/catalog/shkafy/dlya_uchebnykh_posobi_y/shkaf_kantselyarsk_uy_zakrytyy_2060/</a>
306	Шкаф для одежды двустворчатый, 800х400х2060		Артикул: 050202	Квазар	Шт.	4		<a href="https://www.qvazar.ru/catalog/shkafy/dlya_odezhdy/shkaf_dlya_odezhdy_dvustvorchatyy_2060/">https://www.qvazar.ru/catalog/shkafy/dlya_odezhdy/shkaf_dlya_odezhdy_dvustvorchatyy_2060/</a>
307	Стол для директора				Шт.	1		
308	Стол для конференций				Шт.	1		
309	Подоконник, фанера береза ФСФ, толщина 40мм, фаска, ширина окна 1180 мм, выступ 50 мм				Шт.	1		
310	Электрическая варочная поверхность, 220/50/1, N-5,5 квт	Gefest ЭС В СВН 3210 К81			Шт.	3		
311	Электрический духовой шкаф, 220/50/1, N-2,2 квт	Electronicsdeluxe 6006.05эшв-001			Шт.	3		
312	Вытяжка каминная, 220/50/1, N-0,225квт	Elikor Эпсилон 50П-430-ПЗЛ			Шт.	3		
313	Холодильник бытовой, 220/50/1, N-0,2квт				Шт.	1		
314	Стол ученический лабораторный, 1200х600х750	Артикул: .03.42		ПрофЛабМеб	Шт.	20		
315	Стол ученический лабораторный, 700х600х750	Артикул: .03.31		ПрофЛабМеб	Шт.	10		
316	Стол ученический лабораторный с бортиками,1200х600х750	Артикул: .03.42		ПрофЛабМеб	Шт.	10		
317	Стол ученический лабораторный с бортиками ,700х600х750	Артикул: .03.31		ПрофЛабМеб	Шт.	5		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
318*	Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, бадминтона, тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой в составе: -Стойки Волейбольные -Мягкая защита волейбольной стойки -Трос для сетки волейбольной -Сетка волейбольная				Шт.	1		
319*	Защитная сетка на окна				Шт.	12		
320*	Сетка баскетбольная (толстая) Капроновая нить 3,1 мм, ручная вязка, длина 0,55 м, цвет белый, размер ячейки: 4 x 4 см уровень профессиональный				Шт.	2		
321*	Ферма баскетбольная настенная к игровому щиту 1,2 м Ферма изготовлена из профиля 40 x 20 мм. Служит для установки баскетбольного щита, крепится к стене анкерными болтами , стандартный крепежный комплект входит в поставку. Все металлические изделия окрашены порошковой белой краской. Вынос фермы от стены составляет 1,2м.				Шт.	2		
322*	Щит баскетбольный фанерный игровой (1,8м x 1,05м) Щит изготовлен из многослойной влагостойкой берёзовой фанеры на металлической раме. Щит покрыт эпоксидной эмалью. В щите имеются 4 отверстия под крепление кольца, расстояние между отверстиями 110 мм (вертикаль) x 100 мм. Размер: 1800 x 1050 мм				Шт.	6		
323*	Стенка гимнастическая (Шведская стенка) 0,8 x 2,8 м перекладина: береза, с креплением				Шт.	5		
324*	Перекладина пристеночная тренировочная Представляет собой сборную металлическую конструкцию, состоящую из стержня, вертикальной стойки телескопического соединения и стойки навесной. Одна стойка при помощи растяжек крепится к полу, другая анкерными болтами к стене. Стержень изготовлен из легированной закалённой стали и обладает высокой упругостью. Перекладина применяется для разных возрастных категорий, занимающихся за счет широкого диапазона регулировки по высоте. Основные размеры в мм: Высота верхней образующей стержня от пола, наименьшая - 1450 наибольшая - 2550 Длина стержня между головками стоек - 2400 Диаметр стержня- 28				Шт.	1		

Изм.

Колуч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

25.034-TEX-TX.CO

Лист

23

\* - На плане не показан

Формат А3	Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	325*	Тренажер перекладина навесная универсальная Турник представляет собой сварную конструкцию из металлических труб с установленными пластиковыми заглушками. Он снабжен крючками для крепления к гимнастической стенке. Турник способствует снятию напряжения со спины - достаточно просто повисеть на турнике. Навесной турник к шведской стенке удобен тем, что крепить его можно на любую высоту, могут заниматься и взрослые, и дети, а также есть возможность выполнять некоторые специфические упражнения, которые рассчитаны на низкое расположение перекладины. Размеры турника (в м) Ш x В x Г - 1(0,68) x 0,61 x 0,50				Шт.	5			
	326*	Брусья гимнастические мужские с параллельными жердями стеклопластиковые жерди Основные размеры брусьев в мм: длина 3500 ширина 1260 Расстояние между точками опоры жердей – 2300+5 мм Высота верхней поверхности жердей от пола 1150+10...1702+10мм с интервалом по 50 мм Расстояние между внутренними поверхностями жердей 380-20...580+20 Высота рамы, мм: не более 120 Масса, кг: не более 170				Шт.	1			
	327*	Консоль пристенная для канатов и шестов				Шт.	1			
	328*	Канат для лазания 5м белый				Шт.	1			
	329*	Система для видеоконференций, 220/50/1, N-0,05 квт -Камера -Устройство громкой связи -Пульт дистанционного управления -Два кабеля длиной по 5м для подключения устройства громкой связи и камеры к концентратору -Один кабель длиной 3м для подключения концентратора к компьютеру -Блок питания	Logitech ConferenceCam Group			К-т.	1			
	330*	Подоконник ПВХ, белый, ширина окна 2220 мм, выступ 50 мм.				Шт.	88			
	331*	Подоконник ПВХ, белый, ширина окна 1180 мм, выступ 50 мм.				Шт.	67			
	332*	Подоконник ПВХ, белый, ширина окна 2740 мм, выступ 50 мм.				Шт.	3			
333*	Огнетушитель переносной порошковый	ОП-5(3)-ABCE			Шт.	32				
Иув. № подл.	Подп. и дата									
Иув. инв. №	Взам. инв. №									



Иув. № подл.	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
334*	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО «Алга» или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal og- category/santehnich eskie-peregorodki/</a>	
335*	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО «Алга» или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal og- category/santehnich eskie-peregorodki/</a>	
336*	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО «Алга» или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal og- category/santehnich eskie-peregorodki/</a>	
337*	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО «Алга» или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal og- category/santehnich eskie-peregorodki/</a>	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
338*	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО «Алга» или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal-&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich-&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal- og- category/santehnich- eskie-peregorodki/</a>
339*	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО «Алга» или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal-&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich-&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal- og- category/santehnich- eskie-peregorodki/</a>
340*	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО «Алга» или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal-&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich-&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal- og- category/santehnich- eskie-peregorodki/</a>
341*	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО «Алга» или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal-&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich-&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal- og- category/santehnich- eskie-peregorodki/</a>
<div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> <div> <div>Изм.</div> <div>Копуч</div> <div>Лист</div> <div>№ док.</div> <div>Подпись</div> <div>Дата</div> </div> </div> <div> <div>25.034-TEX-TX.CO</div> <div>Лист</div> <div>26</div> </div>								

\* - На плане не показан

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
342*	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО «Алга» или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal og- category/santehnich eskie-peregorodki/</a>
343*	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО «Алга» или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal og- category/santehnich eskie-peregorodki/</a>
344*	Сантехническая перегородка ЛДСП или HPL цвет белый			ООО «Алга» или ООО "Сигма"	Шт.	1		1 - <a href="https://izhevsk.pereg-&lt;br/&gt;orodki-alga.ru/">https://izhevsk.pereg- orodki-alga.ru/</a> 2 - <a href="https://sigma-&lt;br/&gt;peregorodki.ru/catal&lt;br/&gt;og-&lt;br/&gt;category/santehnich&lt;br/&gt;eskie-peregorodki/">https://sigma- peregorodki.ru/catal og- category/santehnich eskie-peregorodki/</a>
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> </div>								
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px;"></div> </div> <div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 5px;"></div> </div></div>								

		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод- изготовитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
Позиция	Наименование и техническая характеристика							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
345	Кресло директора Материал обивки: рециклированная кожа с компаньоном Цвет обивки: коричневый Макс. статическая нагрузка, кг: 120 Материал крестовины: пластик Механизм качания: Top Gun Материал подлокотников: мягкие накладки Цвет подлокотников: в цвет кресла Гарантийный срок: 12 мес Наличие в салоне: нет Страна происхождения: Китай Ортопедические свойства: Нет Сборка мебели: требуется сборка поставщиком Ценовая категория: стандарт Подлокотники: Да				Шт.	1		
346	Стул/кресло к конференц-столу Материал обивки: искусственная кожа Цвет обивки: черный Материал подлокотников: металл с накладками из искусственной кожи Цвет подлокотников: черный Тип опоры: ножки Материал каркаса: металл Цвет каркаса: серебро Максимальная высота сидения: 430 мм Внутренняя ширина сиденья: 450 мм Глубина сиденья: 400 мм Высота спинки: 470 мм Макс. статическая нагрузка, кг: 100				Шт.	10		
* - На плане не показан								

Изм.

Колуч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

25.034-TEX-TX.CO

Лист

28