

тел.: +7 920 508 80 77

Viber: +7 920 508 80 77

e-mail: dyakonov@digifarm.ru

www.digifarm.ru

### **Благодарим Вас за интерес к компании DigiFarm.**

Надеемся, наше коммерческое предложение станет основой для дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Мы готовы предоставить дополнительную информацию, оказать консультации по любым вопросам, относящимся к данному предложению и линейке продуктов DigiFarm.

#### **Весовой комплекс WOW 2**

##### **Индикатор WOW 2**

разработан для быстрого и точного взвешивания животных в любых погодных условиях с возможностью получения статистических данных, сортировки животных, считывания закодированных радиочастотных номеров при помощи антенны и считывающего устройства, которое подключается к индикатору.

##### **-Основные преимущества**

- идеально подходит для использования в молочном зале или в любом другом месте, где регулярно взвешивают скот.
- подключается к считывающему устройству XRP с антенной для крупного рогатого скота или овец, или к ручному считывающему устройству как посредством кабеля, так и при помощи системы беспроводного соединения Bluetooth, Класс 1: 100метров
- позволяет вводить технологический номер животного, который соответствует закодированному номеру
- подключается при помощи USB-кабеля к компьютеру или ноутбуку или при помощи системы беспроводного соединения Bluetooth, Класс 1: 100метров



1795.00 €

	<p>-Захватывайте вес, не останавливая животное  -жидкокристаллический дисплей, шириной 35мм, высококонтрастный с задней подсветкой  -корпус сделан из более прочного пластика с резиновыми амортизаторами, которые защищают его от ударов, падений и прочих механических повреждений  -Хранит до 100 сеансов взвешивания и 30 000 записей о животных.  -возможность получения статистических данных  -привес  -точный режим взвешивания при весе до 100 кг  -функция автоматического обнуления  -режим ожидания для записи веса животного после взвешивания  -встроенная внутренняя батарея  -возможность работать от сети, при использовании адаптера на 12/220 Вольт  -работа батареи после зарядки в течение 20 часов; время зарядки батареи 4 часа.  -запатентованный алгоритм взвешивания животных Superdamp III</p> <p><b>205x220x74мм</b></p> <p><b>Вес: 1,1 кг.</b></p> <p><b>Гарантия: 1 год.</b></p> <p>Производство: <b>Новая Зеландия</b></p>	
	<p><b>Датчики MP600 WOW</b></p> <p>Эти Датчики идеальны для разнообразной работы, где нет никаких боковых нагрузок. Например, с платформами. Они мобильны, могут легко транспортироваться от места хранения до места проведения работ.  Они могут также использоваться под станками для коров, в которых используются и другие механизмы: фиксации, подвешивания или переворота на бок.</p> <p>Физические характеристики</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Прорези крепежных отверстий соответствуют большинству размеров платформ</li> <li>· Прочный полиуретановый кабель длиной 5 метров</li> <li>· Оснащены высококачественными разъемами, защищенными от влаги</li> <li>· Полная водонепроницаемость</li> </ul> <p><b>Производитель: Новая Зеландия</b></p>	<p>1085.00 €</p>



## Считыватель панелей XRP2 и антенна

- **Читает все теги ISO HDX и FDX-B**

- **Настройка Plug and Play**

Уникальная функция автоматической настройки отслеживает и адаптируется к среде для обеспечения согласованного считывания тегов

- **Беспроводная или проводная передача EID**

Беспроводная технология Bluetooth® Class 1 для передачи отсканированных EID на индикатор весов или другие устройства на расстоянии до 100 м. Автоматическое сопряжение / подключение к индикатору весов Tru-Test или с помощью прилагаемого кабеля последовательной связи.

- **Запись**

Записывайте отсканированные теги в файлы сеанса, которые можно загрузить. Храните до 20000 тегов в памяти

- **Программное**

обеспечение для ПК поставляется с **программным обеспечением Data Link** для ПК для Windows \* для загрузки записанной информации и настройки устройства чтения

- **Приложение Data Link для смартфонов Android \***

### **Отправка**

файлов сеансов по электронной почте в офис

- **Превосходная производительность чтения**

FDX: до 1000 операций чтения в минуту

HDX: до 850 операций чтения в минуту

- **Очистить отзыв**

Отсканированные теги и параметры настройки отображаются на экране, доступном для просмотра при дневном свете. Яркие огни и зуммер обеспечивают четкую обратную связь о состоянии

- **Диагностика**

Более простая установка с настройкой и обратной связью по помехам

- **Внешний источник питания**

Подключите к аккумулятору 12-24 В или используйте прилагаемый сетевой адаптер питания.

- **Прочный корпус / разъемы**

Водонепроницаемый корпус со степенью защиты IP67, конструкция с двойными стенками и резиновыми угловыми буферами для дополнительной прочности XRP2 построен на основе современной цифровой обработки сигналов Tru-Test, которая обеспечивает оптимальный диапазон считывания при автоматическом снижении нежелательных помех. Его революционная быстрая автоматическая настройка обеспечивает максимальную производительность в любых условиях. Среда чтения с фиксированной панелью не статична. Небольшие изменения в металлоконструкциях или простое открытие металлической заслонки на раздавливании или ящике могут повлиять на дальность действия считывателя и скорость чтения. Считыватели панелей EID Tru-Test поддерживают оптимальную производительность в этих изменяющихся условиях за счет перенастройки до 18 раз в секунду, обеспечивая согласованное и точное считывание тегов на протяжении всего сеанса взвешивания. XRP2 дает вам возможность записывать теги идентификаторов в файл сеанса или отправлять идентификаторы непосредственно на индикатор весов для записи веса отдельных животных и другой информации. Он также оснащен встроенной беспроводной технологией Bluetooth® для простого подключения к индикатору весов или смартфону.

2025 €

	Производитель: <b>TRU -TEST</b> (Новая Зеландия).	
--	---	--

<b>Внедрение</b>	<b>Шеф Монтаж</b>	1000 €
------------------	-------------------	--------

**Итого: 5905 €**

**С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «Диджи Фарм»  
Е.В. Колтакова**