


№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
Корпус №1 для телят от 0 до 3 месяцев на 480 голов (поз. 1.1 по ПЗУ)								
1	Махі бокс (домик для теленка) с полимерным ограждением и навесным оборудованием (поилка подвесная, емкость для воды, кормушка для концентратов) Габариты бокса 1700x1200x1350 (h) мм, габариты ограждения 1475x1270x1000 (h) мм	БСТ-3П		ОАО "ИНВЕТ"	шт.	480		
2	Стол обеденный 1200x750 мм	по типу ИНГУ		Торговая сеть	шт.	1		
3	Стул (каркас - метал. труба, сиденье и спинка - фанера, ткань)			Торговая сеть	шт.	4		
4	Шкаф металлический односекционный для одежды 400x500x1860 мм	по типу ШРМ-11 (400)		Торговая сеть	шт.	5		
5	Диспенсер для бумажных полотенец			Торговая сеть	шт.	1		
6	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1850 мм	по типу ШР-21П		Торговая сеть	шт.	1		
7	Ванна длительной пастеризации молока 1000 л 1950x1580x1350 (h) мм 46,0 кВт 380 В	ВДП "Арктика"		ООО "Сельстрой"	шт.	1	400,0	
8	Молочное такси 1100x800x1400 (h) мм 6,0 кВт 380 В			ООО "Сельстрой"	шт.	3	142,0	
9	Танк-охладитель молока (с овальной формой резервуара) в комплекте с компрессорно-конденсаторным агрегатом 4000 л 2500x2000x2200 (h) мм 7,5 кВт 380 В	"Арктика"		ООО "Сельстрой"	шт.	2		
10	Ванна моечная трехсекционная 1550x550x770 мм	ВМ 3/5		Торговая сеть	шт.	1		
11	Стеллаж металлический грузовой, 5 полок 1500x800x2500 (h) мм	по типу ПРАКТИК "MS Pro"		Торговая сеть	шт.	4		
12	Стеллаж металлический наборный, с решетчатыми полками. 6 полок, шаг 300 мм. 1500x600 мм	по типу Luxstahl CPPP-1800*1500*600		Торговая сеть	шт.	18		
13	Машина для мойки ведер. Расход воды - 260 л/ч, произв-ть - до 800 ведер/ч. 2875x1130x1700 (h) мм 17,6 кВт 380 В	по типу BONNER		Торговая сеть	шт.	1		
14	Дезковрик 1000x1000x30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	1		
15	Водонагреватель электрический V = 300 л 630x1215 (h) мм 6 кВт 220 В	по типу Thermex Round Plus IR 300 V		Торговая сеть	шт.	1		
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0		
Корпус №1 для телят от 0 до 3 месяцев на 480 голов (поз. 1.2 по ПЗУ)								
1	Махі бокс (домик для теленка) с полимерным ограждением и навесным оборудованием (поилка подвесная, емкость для воды, кормушка для концентратов) Габариты бокса 1700x1200x1350 (h) мм, габариты ограждения 1475x1270x1000 (h) мм	БСТ-3П		ОАО "ИНВЕТ"	шт.	480		
2	Стол обеденный 1200x750 мм	по типу ИНГУ		Торговая сеть	шт.	1		
3	Стул (каркас - метал. труба, сиденье и спинка - фанера, ткань)			Торговая сеть	шт.	4		

						20.154-ИНЖ-ИОС7.СО				
						«Строительство специализированной фермы по выращиванию молодняка крупного рогатого скота молочных пород»				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Федотов			05.21			П	1	13
Проверил		Шабалин			05.21					
						Спецификация оборудования основного комплекта чертежей марки ТХ				
Н.контроль		Аверина			05.21					
ГИП		Курбатов			05.21					

№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
4	Шкаф металлический односекционный для одежды 400x500x1860 мм	по типу ШРМ-11 (400)		Торговая сеть	шт.	5		
5	Диспенсер для бумажных полотенец			Торговая сеть	шт.	1		
6	Шкаф для уборочного инвентаря 500x500x1850 мм	по типу ШР-21П		Торговая сеть	шт.	1		
7	Ванна длительной пастеризации молока 1000 л 1950x1580x1350 (h) мм 46,0 кВт 380 В	ВДП "Арктика"		ООО "Сельстрой"	шт.	1	400,0	
8	Молочное такси 1100x800x1400 (h) мм 6,0 кВт 380 В			ООО "Сельстрой"	шт.	3	142,0	
9	Танк-охладитель молока (с овальной формой резервуара) в комплекте с компрессорно-конденсаторным агрегатом 4000 л 2500x2000x2200 (h) мм 7,5 кВт 380 В	"Арктика"		ООО "Сельстрой"	шт.	2		
10	Ванна моечная трехсекционная 1550x550x770 мм	ВМ 3/5		Торговая сеть	шт.	1		
11	Стеллаж металлический грузовой, 5 полок 1500x800x2500 (h) мм	по типу ПРАКТИК "MS Pro"		Торговая сеть	шт.	4		
12	Стеллаж металлический наборный, с решетчатыми полками. 6 полок, шаг 300 мм. 1500x600 мм	по типу Luxstahl CPPП-1800*1500*600		Торговая сеть	шт.	18		
13	Машина для мойки ведер. Расход воды - 260 л/ч, произв-ть - до 800 ведер/ч. 2875x1130x1700 (h) мм 17,6 кВт 380 В	по типу BONNER		Торговая сеть	шт.	1		
14	Дезковрик 1000x1000x30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	1		
15	Водонагреватель электрический V = 300 л 630x1215 (h) мм 6 кВт 220 В	по типу Thermex Round Plus IR 300 V		Торговая сеть	шт.	1		
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0		

№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
Корпус №2 для телят от 3 до 6 месяцев на 480 голов с галереей (поз. 2.1 по ПЗУ)								
1	Поилка групповая для телят и МРС (в открытом исполнении V = 26 л 1130х490х450 (h) мм 0,3 кВт 220 В	TPT113		ООО "Сельстрой"	шт.	28		
2	Поилка групповая V = 18 л 686х558х660 (h) мм 0,5 кВт 220 В	VS15E		ООО "Агромолбизнес"	шт.	4		
3	Дезковрик 1000х1000х30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	2		
б/п	Весовой комплект (индикатор взвешивания, датчики для взвешивания, считыватель панелей и антенна)	WOW2		ООО "Диджи Фарм"	компл.	1		
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0		
б/п	Стойловое оборудование (стойки, калитки, ограждение кормового стола), компл.			ООО "Сельстрой"	компл.	1,0		
Корпус №2 для телят от 3 до 6 месяцев на 480 голов с галереей (поз. 2.2 по ПЗУ)								
1	Поилка групповая для телят и МРС (в открытом исполнении V = 26 л 1130х490х450 (h) мм 0,3 кВт 220 В	TPT113		ООО "Сельстрой"	шт.	28		
2	Поилка групповая V = 18 л 686х558х660 (h) мм 0,5 кВт 220 В	VS15E		ООО "Агромолбизнес"	шт.	4		
3	Дезковрик 1000х1000х30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	2		
б/п	Весовой комплект (индикатор взвешивания, датчики для взвешивания, считыватель панелей и антенна)	WOW2		ООО "Диджи Фарм"	компл.	1		
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0		
б/п	Стойловое оборудование (стойки, калитки, ограждение кормового стола), компл.			ООО "Сельстрой"	компл.	1,0		

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

20.154-ИНЖ-ИОС7.СО

Лист

3

№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
Корпус №3 для молодняка от 6 до 9 месяцев на 480 голов с галереей (поз. 3.1 по ПЗУ)								
1	Поилка групповая V = 35 л 813х558х660 (h) мм 0,5 кВт 220 В	VS20E		ООО "Агромолбизнес"	шт.	20		
2	Дезковрик 1000х1000х30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	2		
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0		
б/п	Стойловое оборудование (стойки, калитки, ограждение кормового стола), компл.			ООО "Сельстрой"	компл.	1,0		
Корпус №3 для молодняка от 6 до 9 месяцев на 480 голов с галереей (поз. 3.2 по ПЗУ)								
1	Поилка групповая V = 35 л 813х558х660 (h) мм 0,5 кВт 220 В	VS20E		ООО "Агромолбизнес"	шт.	20		
2	Дезковрик 1000х1000х30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	2		
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0		
б/п	Стойловое оборудование (стойки, калитки, ограждение кормового стола), компл.			ООО "Сельстрой"	компл.	1,0		

№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание						
Корпус №4 для молодняка от 9 до 12 месяцев на 500 скотомест с галереей (поз. 4.1 по ПЗУ)														
1	Поилка групповая (открытого типа) V = 120 л 2250х670х680 (h) мм 0,3 кВт 220 В	TPT225K		ООО "Сельстрой"	шт.	17	57,0							
2	Скреперная установка 1,1 кВт 380 В	ТСГ-170		ООО "Сельстрой"	компл.	2								
3	Вентилятор потолочный с кронштейном крепления, диаметр 5,0 м 1,0 кВт 380 В	VS-5м		ООО "Агромолбизнес"	шт.	16	91,0							
4	Дезковрик 1000х1000х30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	2								
б/п	Весовой комплект (индикатор взвешивания, датчики для взвешивания, считыватель панелей и антенна)	WOW2		ООО "Диджи Фарм"	компл.	1								
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0								
б/п	Стойловое оборудование (стойловые дуги, стойки, ограждение, калитки), комплект на здание			ООО "Сельстрой"	компл.	1,0								
б/п	Хедлок SAFETY (11 мест - 6,0 м) в комплекте с креплением и стойками, комплект на здание	SQ1160		ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0								
Корпус №4 для молодняка от 9 до 12 месяцев на 500 скотомест с галереей (поз. 4.2 по ПЗУ)														
1	Поилка групповая (открытого типа) V = 120 л 2250х670х680 (h) мм 0,3 кВт 220 В	TPT225K		ООО "Сельстрой"	шт.	17	57,0							
2	Скреперная установка 1,1 кВт 380 В	ТСГ-170		ООО "Сельстрой"	компл.	2								
3	Вентилятор потолочный с кронштейном крепления, диаметр 5,0 м 1,0 кВт 380 В	VS-5м		ООО "Агромолбизнес"	шт.	16	91,0							
4	Дезковрик 1000х1000х30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	2								
б/п	Весовой комплект (индикатор взвешивания, датчики для взвешивания, считыватель панелей и антенна)	WOW2		ООО "Диджи Фарм"	компл.	1								
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0								
б/п	Стойловое оборудование (стойловые дуги, стойки, ограждение, калитки), комплект на здание			ООО "Сельстрой"	компл.	1,0								
б/п	Хедлок SAFETY (11 мест - 6,0 м) в комплекте с креплением и стойками, комплект на здание	SQ1160		ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0								

Изм.

Кол.уч.

Лист

№док.

Подпись

Дата

20.154-ИНЖ-ИОС7.СО

Лист

5

№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
Корпус №5 для молодняка от 12 до 15 месяцев на 484 скотоместа с галереей (поз. 5.1 по ПЗУ)								
1	Поилка групповая (открытого типа) V = 120 л 2250х670х680 (h) мм 0,3 кВт 220 В	TPT225K		ООО "Сельстрой"	шт.	17	57,0	
2	Скреперная установка 1,1 кВт 380 В	ТСГ-170		ООО "Сельстрой"	компл.	2		
3	Вентилятор потолочный с кронштейном крепления, диаметр 5,0 м 1,0 кВт 380 В	VS-5м		ООО "Агромолбизнес"	шт.	16	91,0	
4	Дезковрик 1000х1000х30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	2		
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0		
б/п	Стойловое оборудование (стойловые дуги, стойки, ограждение, калитки), комплект на здание			ООО "Сельстрой"	компл.	1,0		
б/п	Хедлок SAFETY (10 мест - 6,0 м) в комплекте с креплением и стойками, комплект на здание	SQ1060		ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0		
Корпус №5 для молодняка от 12 до 15 месяцев на 484 скотоместа с галереей (поз. 5.2 по ПЗУ)								
1	Поилка групповая (открытого типа) V = 120 л 2250х670х680 (h) мм 0,3 кВт 220 В	TPT225K		ООО "Сельстрой"	шт.	17	57,0	
2	Скреперная установка 1,1 кВт 380 В	ТСГ-170		ООО "Сельстрой"	компл.	2		
3	Вентилятор потолочный с кронштейном крепления, диаметр 5,0 м 1,0 кВт 380 В	VS-5м		ООО "Агромолбизнес"	шт.	16	91,0	
4	Дезковрик 1000х1000х30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	2		
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0		
б/п	Стойловое оборудование (стойловые дуги, стойки, ограждение, калитки), комплект на здание			ООО "Сельстрой"	компл.	1,0		
б/п	Хедлок SAFETY (10 мест - 6,0 м) в комплекте с креплением и стойками, комплект на здание	SQ1060		ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0		

№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание						
Корпус №6 для молодняка от 15 до 18 месяцев на 484 скотоместа с галереей (поз. 6.1 по ПЗУ)														
1	Поилка групповая (открытого типа) V = 120 л 2250х670х680 (h) мм 0,3 кВт 220 В	TPT225K		ООО "Сельстрой"	шт.	17	57,0							
2	Скреперная установка 1,1 кВт 380 В	ТСГ-170		ООО "Сельстрой"	компл.	2								
3	Вентилятор потолочный с кронштейном крепления, диаметр 5,0 м 1,0 кВт 380 В	VS-5м		ООО "Агромолбизнес"	шт.	16	91,0							
4	Дезковрик 1000х1000х30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	2								
б/п	Весовой комплект (индикатор взвешивания, датчики для взвешивания, считыватель панелей и антенна)	WOW2		ООО "Диджи Фарм"	компл.	1								
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0								
б/п	Стойловое оборудование (стойловые дуги, стойки, ограждение, калитки), комплект на здание			ООО "Сельстрой"	компл.	1,0								
б/п	Хедлок SAFETY (10 мест - 6,0 м) в комплекте с креплением и стойками, комплект на здание	SQ1060		ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0								
Корпус №6 для молодняка от 15 до 18 месяцев на 484 скотоместа с галереей (поз. 6.2 по ПЗУ)														
1	Поилка групповая (открытого типа) V = 120 л 2250х670х680 (h) мм 0,3 кВт 220 В	TPT225K		ООО "Сельстрой"	шт.	17	57,0							
2	Скреперная установка 1,1 кВт 380 В	ТСГ-170		ООО "Сельстрой"	компл.	2								
3	Вентилятор потолочный с кронштейном крепления, диаметр 5,0 м 1,0 кВт 380 В	VS-5м		ООО "Агромолбизнес"	шт.	16	91,0							
4	Дезковрик 1000х1000х30 (h) мм			Торговая сеть	шт.	2								
б/п	Весовой комплект (индикатор взвешивания, датчики для взвешивания, считыватель панелей и антенна)	WOW2		ООО "Диджи Фарм"	компл.	1								
б/п	Шторы рулонные тканевые с ручным приводом, комплект на здание			ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0								
б/п	Стойловое оборудование (стойловые дуги, стойки, ограждение, калитки), комплект на здание			ООО "Сельстрой"	компл.	1,0								
б/п	Хедлок SAFETY (10 мест - 6,0 м) в комплекте с креплением и стойками, комплект на здание	SQ1060		ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0								
						20.154-ИНЖ-ИОС7.СО								
						7								

№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
Навозосборник (поз. 7.1 по ПЗУ)								
1	Насос погружной, N=18,5 кВт, 380 В, IP 65	PTS 18,5-150		ООО "Биокомплекс"	шт.	2,0		
б/п	Лебедка ручная PV 150			ООО "Биокомплекс"	шт.	2,0		
б/п	Опора самостыкующаяся горизонтальная FCH 150-150			ООО "Биокомплекс"	шт.	2,0		
б/п	D60 труба направляющая круглая усиленная, нерж.			ООО "Биокомплекс"	шт.	24,0		
б/п	Карабин кабеля FC26			ООО "Биокомплекс"	шт.	10,0		
б/п	Комплектующие для монтажа - насоса PTS...-150 на кронштейн FCH с лебедкой PV-150			ООО "Биокомплекс"	компл.	2,0		
2	Щит управления прямого включения QUADU			ООО "Биокомплекс"	шт.	2,0		
б/п	Датчик уровня жидкости поплавковый REL в комплекте с хомутом			ООО "Биокомплекс"	компл.	2,0		
б/п	Комплект для монтажа поплавковых датчиков			ООО "Биокомплекс"	компл.	2,0		
3	Миксер погружной, N=9,0 кВт, 380 В	TBM 9/4N		ООО "Биокомплекс"	шт.	1,0		
б/п	Кронштейн для погружных мешалок и насосов PVT 100 5 м			ООО "Биокомплекс"	шт.	1,0		
б/п	Опора горизонтальная для двигателя мешалки, SFO 100			ООО "Биокомплекс"	компл.	1,0		
б/п	Карабин кабеля FC20			ООО "Биокомплекс"	шт.	5,0		
б/п	Комплект для монтажа - Мешалки на кронштейн PVT			ООО "Биокомплекс"	компл.	1,0		
4	Щит управления прямого включения QUADU			ООО "Биокомплекс"	шт.	1,0		
б/п	Датчик уровня жидкости поплавковый REL в комплекте с хомутом			ООО "Биокомплекс"	компл.	1,0		
б/п	Комплект для монтажа поплавковых датчиков			ООО "Биокомплекс"	компл.	1,0		
б/п	Задвижка шиберная SM 160 (6")			ООО "Биокомплекс"	шт.	5,0		
б/п	Комплектующие для монтажа задвижки SM 160 (6")			ООО "Биокомплекс"	шт.	5,0		
Навозосборник (поз. 7.2 по ПЗУ)								
1	Насос погружной, N=18,5 кВт, 380 В, IP 65	PTS 18,5-150		ООО "Биокомплекс"	шт.	2,0		
б/п	Лебедка ручная PV 150			ООО "Биокомплекс"	шт.	2,0		
б/п	Опора самостыкующаяся горизонтальная FCH 150-150			ООО "Биокомплекс"	шт.	2,0		
б/п	D60 труба направляющая круглая усиленная, нерж.			ООО "Биокомплекс"	шт.	24,0		
б/п	Карабин кабеля FC26			ООО "Биокомплекс"	шт.	10,0		
б/п	Комплектующие для монтажа - насоса PTS...-150 на кронштейн FCH с лебедкой PV-150			ООО "Биокомплекс"	компл.	2,0		
2	Щит управления прямого включения QUADU			ООО "Биокомплекс"	шт.	2,0		
б/п	Датчик уровня жидкости поплавковый REL в комплекте с хомутом			ООО "Биокомплекс"	компл.	2,0		
								Лист
					20.154-ИНЖ-ИОС7.СО			8
					Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.
					Подпись	Дата		

№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
б/п	Комплект для монтажа поплавковых датчиков			ООО "Биокомплекс"	компл.	2,0		
3	Миксер погружной, N=9,0 кВт, 380 В	TBM 9/4N		ООО "Биокомплекс"	шт.	1,0		
б/п	Кронштейн для погружных мешалок и насосов PVT 100 5 м			ООО "Биокомплекс"	шт.	1,0		
б/п	Опора горизонтальная для двигателя мешалки, SFO 100			ООО "Биокомплекс"	компл.	1,0		
б/п	Карабин кабеля FC20			ООО "Биокомплекс"	шт.	5,0		
б/п	Комплект для монтажа - Мешалки на кронштейн PVT			ООО "Биокомплекс"	компл.	1,0		
4	Щит управления прямого включения QUADU			ООО "Биокомплекс"	шт.	1,0		
б/п	Датчик уровня жидкости поплавковый REL в комплекте с хомутом			ООО "Биокомплекс"	компл.	1,0		
б/п	Комплект для монтажа поплавковых датчиков			ООО "Биокомплекс"	компл.	1,0		
б/п	Задвижка шиберная SM 160 (6")			ООО "Биокомплекс"	шт.	5,0		
б/п	Комплектующие для монтажа задвижки SM 160 (6")			ООО "Биокомплекс"	шт.	5,0		

№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
Санпропускник. Дезбарьер с подогревом дез. раствора (поз. 8 по ПЗУ)								
1	Шлагбаум Длина стрелы - 5 м 0,3 кВт 220 В	по типу DoorHan Barrier-PRO		Торговая сеть	шт.	1		
2	Дезковрик 1000х1000х30 (h) мм			Торговая ссеть	шт.	3		
3	Кресло офисное	по типу "Престиж"		Торговая сеть	шт.	15		
4	Стол офисный, ЛДСП 1200х600х750 мм			Торговая сеть	шт.	4		
5	Компьютер персональный N=0,5 кВт, 220 В	HP 290G1MT		Торговая сеть	шт.	15		
6	Вешалка напольная	по типу "Ника ВК-4"		Торговая сеть	шт.	10		
7	Турникет-трипод 836х280х1026 (H) мм N=8,5 Вт 12 В	PERCo T-5		Торговая сеть	шт.	1		
8	Ограждение полуростовое с поворотной секцией 1105х955 (H) мм	PERCo BH02		Торговая сеть	шт.	1		
9	Диспенсер для бумажных полотенец			Торговая сеть	шт.	13		
10	Шкаф для уборочного инвентаря 500х500х1850 мм	по типу ШР-21П		Торговая сеть	шт.	2		
11	Вешалка напольная 1110х510х1260-1750 (h) мм	по типу "РИГГА"		Торговая сеть	шт.	3		
12	Столик манипуляционный 750х475х917 мм	СМ-3		Торговая сеть	шт.	1		
13	Кушетка медицинская смотровая 1950х650х520 мм	КМС-01 МСК 203		Торговая сеть	шт.	1		
14	Шкаф медицинский 2-х створчатый 800х400х1750 мм	по типу-М 4.1		Торговая сеть	шт.	1		
15	Стол мойка 780х600х900 мм	ЛА-780-МД		Торговая сеть	шт.	1		
16	Шкаф металлический односекционный для одежды 400х500х1860 мм	ШРМ-11 (400)		Торговая сеть	шт.	48		
17	Металлический шкаф для одежды двухсекционный с фланцем для вытяжной вентиляции 800х500х1900 (h) мм	Метпроммебель		Торговая сеть	шт.	24	31,0	
18	Скамья гардеробная 1000х350х450 (h) мм	по типу С-1000Л		Торговая сеть	шт.	32	4,0	
19	Скамья гардеробная 1500х350х440 (h) мм	по типу С-1500Л		Торговая сеть	шт.	4	13,4	
20	Ларь для белья 800х580х950 мм	по типу ЛБ-1		Торговая сеть	шт.	4		
21	Обеденная группа (стол, 4 стула)	по типу MELLTORP МЕЛЬТОРП / ADDE АДДЕ		Торговая сеть	шт.	14		
22	Стол кухонный 1100х700х750	по типу ПГ 19 ПРИМА		Торговая сеть	шт.	8		
23	Печь микроволновая N=0,9 кВт 220 В	по типу ВВК 23MWS-928M/W/RU		Торговая сеть	шт.	1		
24	Чайник электрический N=1,5 кВт 220 В	по типу LIRA LR 0109		Торговая сеть	шт.	1		
25	Холодильник N=0,3 кВт, 220 Вт	BeKo CNMV 5335EA0 W		Торговая сеть	шт.	3		
26	Ванна моечная односекционная 550х550х870	ВМ 1/5		Торговая сеть	шт.	4		
27	Шкаф для инструментов и медикаментов 800х400х1850 мм	Практик MD 2 1780/SS		Торговая сеть	шт.	3		
								Лист
					20.154-ИНЖ-ИОС7.СО			10
					Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.
					Подпись	Дата		

№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
28	Холодильник N=0,3 кВт, 220 Вт	по типу Бирюса 750 S-R		Торговая сеть	шт.	1	128,0	
29	Шкаф для документов 800х400х2100 мм	ПР601		Торговая сеть	шт.	26		
30	Стеллаж металлический 1200х600х2000 мм	СГР 2.0		Торговая сеть	шт.	2		
31	Стол металлический 1200х600х850 мм	по типу СП-122/1200		Торговая сеть	шт.	1		
32	Тележка для мокрого/сухого белья, г.п. 25 кг 625х640х821 мм	ТС-200		Торговая сеть	шт.	2		
33	Камера дезинфекционная электрическая 1735х920х2185 мм N=6,0 кВт, 380 В	ВФЗ-2/0,9		Торговая сеть	шт.	1	700,0	
34	Стирально-отжимная машина Загрузка барабана - 10 кг 815х760х1230 (h) мм N=11,8 кВт 220 В	по типу "Bera" B10-312		Торговая сеть	шт.	1	215,0	
35	Стеллаж для белья 1023х471х1610 мм	СН-500		Торговая сеть	шт.	9		
36	Гладильная система 1220х400х960 ммN= 2,2 кВт, 220 В	по типу MIE Classico		Торговая сеть	шт.	1		
37	Стеллаж офисный 770х370х2000 (h) мм	по типу СБ-1		Торговая сеть	шт.	11		
38	Стол офисный угловой с тумбой 1600х1200х760 (h) мм	по типу Меб-фф СТУ-Л		Торговая сеть	шт.	10		
39	Парта на квадратной трубе, столешница ЛДСП 1200х500 мм	по типу СУ 02		Торговая сеть	шт.	16		
40	Стул (каркас - метал. труба, сиденье и спинка - фанера, ткань)			Торговая сеть	шт.	41		
41	Доска магнитно-маркерная 2400х1200 (h) мм	по типу BRAUBERG 231702		Торговая сеть	шт.	1		
42	Диван офисный трехместный 1900х880х880 (h) мм	по типу V-100		Торговая сеть	шт.	1		
43	Стол руководителя 1800х900х750 мм	по типу Лидер Престиж		Торговая сеть	шт.	1		
44	Бриффинг-приставка 1200х600х750 мм	по типу Меб-фф Б-14/А4		Торговая сеть	шт.	1		
45	Шкаф для одежды офисный ЛДСП 800х580х2020 (h)			Торговая сеть	шт.	1		
46	Кресло для отдыха 750х870х890 (h) мм	по типу Либерти		Торговая сеть	шт.	2		
47	Стол журнальный 900х600х560 (h) мм	по типу Консул-3		Торговая сеть	шт.	1		
48	Направляющая линия "Патша" Длина 1200 мм	по типу ЭМК70М-30СБ		Торговая сеть	шт.	2		
49	Стеллаж металлический 1000х300х2000 (h) мм	по типу СТФЛ 1036-2,0		Торговая сеть	шт.	2		
50	Плита электрическая 500х594х850 (h) мм 8,0 кВт 220 В	по типу Gorenje EC5112WG-B		Торговая сеть	шт.	2		
51	Ванна моечная трехсекционная 1550х550х770 мм	ВМ 3/5		Торговая сеть	шт.	1		
52	Стеллаж кухонный 1200х600х1600 (h) мм	по типу ССК-2		Торговая сеть	шт.	2		
53	Стеллаж кухонный 1200х300х1670 (h) мм	по типу Atesy СКТ-С-1200-02-Н		Торговая сеть	шт.	2		
б/п	Проектор (в комплекте с потолочным креплением) 210 Вт 220 В	по типу Epson EB-X41		Торговая сеть	шт.	1		
б/п	Экран проекционный напольный (на треноге) 2210х1240 (h) мм	по типу cactus Triscreen CS-PST-124х221		Торговая сеть	шт.	1		

[illegible]

№ позиции	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание	
Навесы для содержания молодняка (кормовой стол) (поз. 16.1, 16.2 по ПЗУ)									
1	Поилка групповая с крышкой V=115 л 2250x670x680 (h) мм N=0,3 кВт 220 В	TPT225G		ООО "Сельстрой"	шт.	96	72,0		
б/п	Стойловое оборудование (стойки, ограждение, калитки, ограждение кормового стола), компл.			ООО "Сельстрой"	компл.	1,0			
б/п	Хедлок SAFETY (секция 10 мест - 6,0 м) в комплекте с креплением и стойками, комплект на здание	SQ1060		ООО "Агромолбизнес"	компл.	1,0			
						20.154-ИНЖ-ИОС7.СО			Лист
									13