Разрез 1 - 1.



Разрез 3 - 3.



Условные обозначения

Наружные стены:

- Стеновые ограждающие сэндвич-панели поэлементной сборки

Внутренние стены:

- Перегородка Knauf типа С112 - КНАУФ-лист (ГСП-А) - 2х12,5 мм + одинарный металлический каркас (ПС 50х50 мм, ПН 50х40 мм) + КНАУФ-лист (ГСП-А) - 2х12,5 мм с применением влагостойкого гипсокартона (ГСП-Н2) для помещений с влажным режимом

- Перегородка Knauf типа С112 огнезащитная (EI 90) - КНАУФ-лист (ГСП-DF) - 2х12,5 мм + одинарный металлический каркас (ПС 50х50 мм, ПН 50х40 мм) + КНАУФ-лист (ГСП-DF) - 2х12,5 мм

- Кирпич глиняный полнотелый марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012

1. За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.
2. Узлы Б и В см. лист 6.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Наушки, Республика Бурятия	
Разраб.						Склад для проведения досмотра и временного хранения товаров с досмотровой площадкой, оборудованной перронами и платформами	Стадия: П; Лист: 4; Листов:
Пров.						Разрез 1 - 1. Разрез 3 - 3. М 1:100	
Н. контр.							
ГИП							

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Формат: 3 х А2 (1261 мм х 594 мм)