

**Общество с ограниченной ответственностью
«НОВОТЭК ПМ»**

Юридический адрес: 614017, г. Пермь, ул. Лебедева, 34-339;
Почтовый адрес: 614107, г. Пермь, ул. Лебедева, 34, офис 8;
ИНН/КПП 5906144258/590601001; ОГРН 1165958115553
Расчетный счет: 407 028 106 184 200 010 06
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) в г. МОСКВЕ
Кор.счет: 30101810145250000411; БИК: 044525411
Телефон: 8(342)263-06-15; 8 902 471 95 59; Email: a2630006@yandex.ru

Исх. № 9 от 17.01.2023г.

Директору ООО ПСК «Инжиниринг»
С. В. Торопову.

Уважаемый Сергей Владимирович!

В ответ на ваше письмо № 0032 от 16.01.2023г. сообщая, что ООО «Новотэк ПМ» осуществляет подготовку документов для получения тарифа на присоединения к тепловым сетям и котельной с мая 2022 года в настоящее время ведутся работы по устранению замечаний полученных от РСТ Пермского края.

По предварительным расчетам стоимость технологического подключения 1 (одной) Гкал составляет 16 395 548 ,84 (Шестнадцать миллионов триста девяносто пять тысяч пятьсот сорок восемь) рублей 84 копеек, т.е. согласно расчёта стоимость подключения необходимых вам 0,366 Гкал будет 6 000 770, 88 (Шесть миллионов семьсот семьдесят тысяч) рублей 88 копеек.

Обращаю ваше внимание, что данная сумма ориентировочная и будет скорректирована после утверждения тарифа.

Ориентировочный срок утверждения тарифа РСТ до 30.04.2023 года.

Приложение:
Предварительный расчёт.

Директор ООО "НОВОТЭК ПМ"



Артамошкина В.В.

Предварительный расчет стоимости технологического подключения

№ п/п	Наименование	сумма, руб.	НДС	Наименование проектных работ
1	Смета №1 на проектные работы	903,66	НДС не облагается	Техническое перевооружение котельной по адресу: уд.Светлая, п.Фролы, Пермского района, Пермского края
2	Смета на проектные (изыскательские работы)	255,18	НДС не облагается	Строительство тепловых сетей
3	Локальный сметный расчет (смета)	2 429 850,00	НДС не облагается	Тепловая сеть для поликлиники в п.Фролы Пермского р-на
4	Локальный сметный расчет (смета)	3 569 762,04	НДС не облагается	Техническое перевооружение котельной по адресу: уд.Светлая, п.Фролы, Пермского района, Пермского края
Всего		6 000 770,88		
Подключаемая нагрузка, Гкал/ч		0,366		
Стоимость 1 Гкал		16 395 548,84		

Директор ООО "НОВОТЭК ПМ"



Артамошкина В.В.