



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Рязанской области)

ул. Семинарская, 11, г. Рязань, 390000
тел./ факс 8(4912)25-56-77
E-mail: gu@62.mchs.gov.ru

АО «Рязанское конструкторское бюро
«Глобус»

ул. Высоковольтная, д.6, г. Рязань,
Россия, 390013

17.05.2023 № ИВ-141-1513

На № 918/5994 от 02.05.2023

office@rkbglobus.ru

В соответствии с запросом сообщаем исходные данные и требования, подлежащие учету при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в составе проектной документации на строительство объекта капитального строительства «Строительство административно-производственного здания для размещения конструкторских подразделений и производства изделий специальной СВЧ микроэлектроники» Акционерного общества «Рязанское конструкторское бюро «Глобус» г. Рязань», по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул. Высоковольтная, д.6.

1. Для разработки мероприятий по гражданской обороне:

1.1 проектируемый объект располагается в границах проектной застройки городов и объектов, имеющих категорию по ГО (г. Рязань- 1 категория по гражданской обороне, АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус»- 2 категория по гражданской обороне);

1.3 в соответствии с СП 165.1325800.2014 (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) проектируемый объект располагается в зоне «сильных разрушений»;


1.4 Строительство защитного сооружения гражданской обороны не требуется (предусмотреть укрытие персонала в существующем защитном сооружении).

2. Для разработки мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

2.1 в районе размещения проектируемого объекта опасных природных процессов, требующих превентивных защитных мер не наблюдается;

2.2 территория объекта не является территорией опасного производственного объекта;

2.3 требования по мерам предотвращения постороннего вмешательства в деятельность проектируемого объекта – организация службы физической охраны, видеонаблюдения;



2.4 проектируемый объект должен иметь систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, угрозе или совершении террористического акта;

2.5 перечень нормативных документов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, требования которых должны быть соблюдены при проектировании отдельных инженерных систем, технологического оборудования, зданий и сооружений:

Федеральный закон № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс РФ» (ст. 48.1)

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

СП 165.1325800.2014 (актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90) «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений».

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения»;

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

ГОСТ 12.1.010-76 «Взрывобезопасность. Общие требования».

ГОСТ Р 42.3.02-2014 Гражданская оборона. Технические средства связи и управления. Классификация. Общие технические требования.

СанПин 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов».

СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

ВрИО начальника Главного управления

А.А. Воробьев



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D4CEF49432F6A06DF1E4F5D8B3299053

Владелец: Воробьев Александр Анатольевич

Действителен с 14.10.2022 по 07.01.2024

Шмарин Александр Владимирович
28-96-43